



Plagas asociadas a Agentes de Control Biológico

Elaborado por: GT CB
 Fecha: 11/10/19
 Versión: 2.0

País	Área	Cultivo afectado	Nombre Plaga	Origen Plaga (Nativa/ Exótica)	Nombre controlador biológico	Origen Controlador biológico (Nativo/Exótico)	Controlador biológico ingresado (Si/No)	Establecimiento del Controlador biológico (Si/No)
Argentina	Agrícola	Varios	<i>Schistocerca cancellata</i> (Orthoptera: Acrididae) (Langosta voladora o sudamericana)	Nativa	<i>Nosema locustae</i> (Dissociodihaplophasia: Nosematidae) (protozoario parásito)	Exótico	Si	Si
Argentina	Agrícola	Varios	<i>Tropidacris collaris</i> (Orthoptera: Romaleidae) (Tucura quebrachera)	Nativa	<i>Nosema locustae</i> (Dissociodihaplophasia: Nosematidae) (protozoario parásito)	Exótico	Si	Si
Argentina	Agrícola	Varios	<i>Dichroplus maculipennis</i> (Orthoptera: Acrididae) (Tucura de alas manchadas)	Nativa	Metarhizium sp. (Hypocreales: Clavicipitaceae). (hongo entomopatógeno)	Exótico	No	
Argentina	Agrícola	Varios	<i>Bufo nacris claraziana</i> (Orthoptera: Tristiridae) (Tucura sapo)	Nativa	Metarhizium sp. (Hypocreales: Clavicipitaceae). (hongo entomopatógeno)	Exótico	No	
Argentina	Agrícola	Algodón	<i>Anthonomus grandis</i> (Coleoptera: Curculionidae) (Picudo del	Exótica	Metarhizium anisopliae (Hypocreales: Clavicipitaceae). (hongo entomopatógeno)	Exótico	No	

			<i>algodonero</i>		Beauveria bassiana (hongo entomopatógeno)			
Argentina	Agrícola	Frutales	<i>Ceratitis capitata</i> (Diptera: Tephritidae) (Mosca de la fruta)	Exótica	<i>Diachasmimorpha longicaudata</i> (Hymenoptera: Braconidae). (parasitoide)	Exótico	Si	No
Argentina	Agrícola	Frutales	<i>Ceratitis capitata</i> (Diptera: Tephritidae) (Mosca de la fruta)	Exótica	<i>Beauveria bassiana</i> (Hypocreales: Clavicipitaceae). (hongo entomopatógeno)	Exótico	Si	No
Argentina	Agrícola	Frutales	<i>Anastrepha fraterculus</i> (Diptera: Tephritidae) (Mosca de la Fruta)	Exótica	<i>Diachasmimorpha longicaudata</i> (Hymenoptera: Braconidae). (parasitoide)	Exótico	Si	No
Argentina	Agrícola	Frutales	<i>Anastrepha fraterculus</i> (Diptera: Tephritidae) (Mosca de la Fruta)	Exótica	<i>Beauveria bassiana</i> (Hypocreales: Clavicipitaceae). (hongo entomopatógeno)	Exótico	Si	No
Argentina	Agrícola	Pomaceas y carozos	<i>Cydia pomonella</i> (Lepidoptera: Tortricidae) <i>Carpocapsa</i> (Gusano o Polilla de la pera y la manzana)	Exótica	<i>Mastrus ridibundus</i> (Hymenoptera: Ichneumonidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Argentina	Agrícola	Vid	<i>Lobesia botrana</i> (Lepidoptera: Tortricidae) (Polilla del racimo o polilla de la vid)	Exótica	<i>Ascogaster quadridentata</i> (Hymenoptera: Braconidae). (parasitoide)	Exótico	No	

Argentina	Forestal	Eucalyptus sp.	<i>Leptocybe invasa</i> (Hymenoptera: Eulophidae)	Exótica	<i>Selitrichodes neseri</i> (Hymenoptera: Eulophidae). (parasitoide)	Exótico	Si	No
Argentina	Forestal	Pinus sp.	<i>Sirex noctilio</i> (Hymenoptera: Siricidae) (Avispa de la madera del pino)	Exótica	<i>Deladenus</i> <i>siricidicola</i> (Tylenchida: Neotylenchidae). (parasito)	Exótico	Si	Si
Argentina	Forestal	Pinus sp.	<i>Sirex noctilio</i> (Hymenoptera: Siricidae) (Avispa de la madera del pino)	Exótica	<i>Megarhyssa nortoni</i> (Hymenoptera: Ichneumonidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Argentina	Forestal	Pinus sp.	<i>Sirex noctilio</i> (Hymenoptera: Siricidae) (Avispa de la madera del pino)	Exótica	<i>Ibalia leucospoides</i> (Hymenoptera: Ibaliidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Argentina	Forestal	Salicaceae	<i>Tremex fuscicornis</i> (Hymenoptera: Siricidae) (Avispa taladradora de las latifoliadas)	Exótica	<i>Megarhyssa</i> <i>praezellens</i> (Hymenoptera: Ichneumonidae). (parasitoide)	Exótico	No	
Argentina	Forestal	Citrus spp.	<i>Diaphorina citri</i> (Hemiptera: Psyllidae)	Exótica	<i>Tamarixia radiata</i> (Hymenoptera: Eulophidae). (parasitoide)	Exótico	No	
Argentina	Forestal	Eucalyptus sp.	<i>Thaumastocoris</i> <i>peregrinus</i> (Hemiptera: Thaumastocoridae)	Exótica	<i>Cleruchoides</i> <i>noackae</i> (Hymenoptera: Mymaridae). (parasitoide)	Exótico	Si	No
Argentina	Agrícola	Varios	<i>Schistocerca</i> <i>cancellata</i> (Serville)	Nativa	<i>Metarhizium acridum</i>	Exótico	No	
Argentina	Agrícola	Frutales	<i>Cydia pomonella</i> . (L.)	Exótica	<i>Steinernema feltiae</i> (Filipjev)	Exótico	Si	No
			<i>Eurysacca quinoae</i> (Lepidoptera: Gelechiidae) (Polilla de la quinua)					

Bolivia	Agrícola	Quinua	<i>Eurysacca melanocampta</i> (Lepidoptera: Gelechiidae) (Polilla de la quinua)	Nativa	<i>Copidosoma</i> sp. (Hymenoptera: Encyrtidae). (parasitoide)	Nativeo	No	No corresponde
Bolivia	Agrícola	Quinua	<i>Eurysacca quinoae</i> (Lepidoptera: Gelechiidae) (Polilla de la quinua)	Nativa	<i>Meteorus</i> sp. (Hymenoptera: Braconidae). (parasitoide)	Nativeo	No	No corresponde
Bolivia	Agrícola	Quinua	<i>Eurysacca melanocampta</i> (Lepidoptera: Gelechiidae) (Polilla de la quinua)	Nativa	<i>Apanteles</i> sp. (Hymenoptera: Braconidae). (parasitoide)	Nativeo	No	No corresponde
Bolivia	Agrícola	Quinua	<i>Eurysacca quinoae</i> (Lepidoptera: Gelechiidae) (Polilla de la quinua)	Nativa	<i>Microplitis</i> sp. (Hymenoptera:	Nativeo	No	No corresponde

BOLIVIA	AGRICOLA	QUINUA	Eurysacca melanocampta (Lepidoptera: Gelechiidae) (Polilla de la quinua)	NATIVA	Braconidae). (parasitoide)	NATIVA	NATIVA	NO CORRESPONDE
Bolivia	Agrícola	Quinua	Eurysacca quinoae (Lepidoptera: Gelechiidae) (Polilla de la quinua)	Nativa	Deleboea sp. (Hymenoptera: Ichneumoidae). (parasitoide)	Nativo	No	No corresponde
			Eurysacca melanocampta (Lepidoptera: Gelechiidae) (Polilla de la quinua)					
Bolivia	Agrícola	Quinua	Eurysacca quinoae (Lepidoptera: Gelechiidae) (Polilla de la quinua)	Nativa	Venturia sp. (Hymenoptera: Ichneumoidae). (parasitoide)	Nativo	No	No corresponde
			Eurysacca melanocampta (Lepidoptera: Gelechiidae) (Polilla de la quinua)					
Bolivia	Agrícola	Quinua	Eurysacca quinoae (Lepidoptera: Gelechiidae) (Polilla de la quinua)	Nativa	Diadegma sp. (Hymenoptera: Ichneumonidae). (parasitoide)	Nativo	No	No corresponde
			Eurysacca melanocampta (Lepidoptera: Gelechiidae) (Polilla de la quinua)					

Bolivia	Agrícola	Quinua	<i>Eurysacca quinoae</i> (Lepidoptera: Gelechiidae) (Polilla de la quinua)	Nativa	Phytomyptera sp. (Diptera: Tachinidae). (parasitoide)	Nativo	No	No corresponde
			<i>Eurysacca melanocampta</i> (Lepidoptera: Gelechiidae) (Polilla de la quinua)					
Bolivia	Agrícola	Quinua	<i>Eurysacca quinoae</i> (Lepidoptera: Gelechiidae) (Polilla de la quinua)	Nativa	Dolichostoma sp. (Diptera: Tachinidae). (parasitoide)	Nativo	No	No corresponde
			<i>Eurysacca melanocampta</i> (Lepidoptera: Gelechiidae) (Polilla de la quinua)					
Bolivia	Agrícola	Café	<i>Hypothenemus hampei</i> (Coleoptera: Curculionidae)(Broca del café)	Exótica	<i>Cephalonomia stephanoderis</i> (Hymenoptera: Bethylidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Bolivia	Agrícola	<i>Citrus spp.</i>	<i>Anastrepha fraterculus</i> (Diptera: Tephritidae) (Mosca de la Fruta)	Nativa	<i>Diachasmimorpha longicaudata</i> (Hymenoptera: Braconidae). (parasitoide)	Exótico	Si	No
Brasil	Forestal	<i>Eucalyptus sp.,</i>	<i>Glycaspis brimblecombei</i> (Hemiptera: Psyllidae)	Exótica	<i>Psyllaephagus bliteus</i> (Hymenoptera: Encyrtidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
		<i>Pinus sp.</i>						
Brasil	Forestal	<i>Eucalyptus sp.,</i>	<i>Thaumastocoris peregrinus</i> (Hemiptera: Thaumastocoridae)	Exótica	<i>Cleruchoides noackae</i> (Hymenoptera: Mymaridae).	Exótico	Si	Si

		<i>Pinus sp.</i>			(parasitoide)			
Brasil	Forestal	<i>Eucalyptus sp.,</i>	<i>Leptocybe invasa</i> (Hymenoptera: Eulophidae)	Exótica	<i>Selitrichodes neseri</i> (Hymenoptera: Eulophidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
		<i>Pinus sp.</i>						
Brasil	Forestal	<i>Eucalyptus sp.,</i>	<i>Blastopsylla</i> <i>occidentalis</i> (Hemiptera:	Exótica	<i>Psyllaephagus</i> <i>blastopsyllae</i> (Hymenoptera: Encyrtidae)	Exótico	No	No
		<i>Pinus sp.</i>						
Brasil	Agrícola	<i>Citrus spp.</i>	<i>Phylloconistis citrella</i> (Lepidoptera: Gracillariidae) (larva- minadora)	Exótica	<i>Ageniaspis citricola</i> (Hymenoptera: Encyrtidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Brasil	Agrícola	<i>Citrus spp.</i>	<i>Diaphorina citri</i> (Hemiptera: Psyllidae)	Exótica	<i>Tamarixia radiata</i> (Hymenoptera: Eulophidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Brasil	Agrícola	<i>Citrus spp.</i>	<i>Diaphorina citri</i> (Hemiptera: Psyllidae)	Exótica	<i>Diaphorencyrtus</i> <i>aligarhensis</i> (Hymenoptera: Encyrtidae). (parasitoide)	Exótico	Si	No
Chile	Forestal	<i>Eucalyptus sp.</i>	<i>Phoracantha</i> <i>recurva,</i> <i>Phoracantha</i> <i>semipunctata</i> (Coleoptera: Cerambycidae)	Exótica	<i>Avetianella longoi</i> (Hymenoptera: Encyrtidae) (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Chile	Forestal	Salicaceae	<i>Tremex fuscicornis</i> (Hymenoptera: Siricidae) (Avispa taladradora de las latifoliadas)	Exótica	<i>Megarhyssa</i> <i>praezellens</i> (Hymenoptera: Ichneumonidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Chile	Agrícola	Polifaga (más de 170 especies vegetales)	<i>Halyomoprha halys</i> (Hemiptera: Pentatómidae)	Exótica	<i>Trissolcus</i> <i>japonicus</i> (Ashmead) (Insecta: Hymenoptera: Scionidae)	Exótico	No	No

Chile	Agrícola	Nogal	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Hemiptera: Aphididae)	Exótica	<i>Trioxyx pallidus</i> (Haliday) (Hymenoptera: Braconidae)	Exótico	Si	Si
Chile	Agrícola	Vides	<i>Lobesia botrana</i> (Lepidoptera: Tortricidae) (Polilla del racimo o polilla de la vid)	Exótica	<i>Campoplex capitator</i> (Hymenoptera: Braconidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Chile	Agrícola	Polifaga	<i>Vespula germanica</i> (Hymenoptera: Vespidae)	Exótica	<i>Sphecophaga vesparum</i> <i>vesparum</i> (Hymenoptera: Ichneumonidae)	Exótico	Si	No
Chile	Agrícola	<i>Ficus sp.</i>	<i>Aleurodicus cercano a cocois</i> (Hemiptera: Aleyrodidae)	Exótica	<i>Encarsiella noyesii</i> (Hymenoptera; Aphelinidae) y <i>Entedonnonecremus kauteri</i> (Hymenoptera: Eulophidae)	Exótico	Si	No
Chile	Agrícola	Polífaga, Olivo, Prunus spp., ornamentales (rosa, ligustrina entre otras)	Parlatoria oleae (Hemiptera: Diaspididae)	Exótica	<i>Aphytis paramaculicornis</i> (Hymenoptera: Aphelinidae). (parasitoide)	Exótico	No	No corresponde
Chile	Agrícola	Polífaga, Olivo, Prunus spp., ornamentales (rosa, ligustrina entre otras)	Parlatoria oleae (Hemiptera: Diaspididae)	Exótica	<i>Coccophagooides utilis</i> (Hymenoptera: Aphelinidae). (parasitoide)	Exótico	No	No corresponde
Chile	Agrícola	Polífaga, principalmente Cítricos	<i>Parabemisia myricae</i> (Hemiptera: Aleyrodidae)	Exótica	<i>Eretmocerus debachi</i> (Hymenoptera: Aphelinidae). (parasitoide)	Exótico	No	No corresponde
Chile	Agrícola	<i>Ficus benjamina</i>	<i>Gynaikothrips garitacambroneroi</i> Retana-Salazar (Thysanoptera: Phlaeothripidae)	Exótica	<i>Montandoniola confusa</i> (Hemiptera: Anthocoridae). (depredador)	Exótico	No	No corresponde
Chile	Agrícola	Citrus spp.	<i>Diaphorina citri</i> (Hemiptera: Psyllidae)	Exótica	<i>Tamarixia radiata</i> (Hymenoptera: Eulophidae). (parasitoide)	Exótico	No	No corresponde

Chile	Forestal	Pinus sp.	Sirex noctilio (Hymenoptera: Siricidae) (Avispa de la madera del pino)	Exótica	<i>Deladenus siricidicola</i> (Tylenchida: Neotylenchidae). (parasito)	Exótico	Si	Si
Chile	Forestal	Pinus sp.	Sirex noctilio (Hymenoptera: Siricidae) (Avispa de la madera del pino)	Exótica	<i>Megarhyssa nortoni</i> (Hymenoptera: Ichneumonidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Chile	Forestal	Pinus sp.	Sirex noctilio (Hymenoptera: Siricidae) (Avispa de la madera del pino)	Exótica	<i>Ibalia leucospoides</i> (Hymenoptera: Ibaliiidae).	Exótico	Si	Si
Chile	Forestal	Eucalyptus globulus	Gonipterus platensis (Coleoptera: Curculionidae)	Exótica	Anaphes nitens y Anaphes tasmaniae (Hymenoptera: Myrmidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Chile	Forestal	Ulmus sp.	Xanthogaleruca luteola (Coleoptera: Chrysomelidae)	Exótica	<i>Oomyzus galleruae</i> (Fonscolombe) (=Tetrastichus galleruae [Boy]). (parasitoide)	Exótica	Sí	No
Chile	Forestal	Eucalyptus camaldulensis	Glycaspis brimblecombei (Hemiptera: Psyllidae)	Exótica	<i>Psyllaephagus bliteus</i> (Hymenoptera: Encyrtidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Chile	Forestal	Eucalyptus camaldulensis	Ctenarytaina eucalypti (Hemiptera: Psyllidae)	Exótica	<i>Psyllaephagus pilosus</i> (Hymenoptera: Encyrtidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Chile	Forestal	Eucalyptus camaldulensis	Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: Thaumastocoridae)	Exótica	<i>Cleruchoides noackae</i> (Hymenoptera: Myrmidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Chile	Forestal	Eucalyptus sp.	Leptocybe invasa (Hymenoptera: Eulophidae)	Exótica	<i>Selitrichodes neseri</i> (Hymenoptera: Eulophidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si

Paraguay	Agrícola	Caña de azúcar	<i>Diatraea saccharalis</i> (Lepidoptera: Crambidae)	Exótica	<i>Cotesia flavipes</i> (Hymenoptera: Braconidae). (parasitoide)	Exótico	Si	No
Paraguay	Agrícola	Citrus spp.	<i>Diaphorina citri</i> (Hemiptera: Psyllidae)	Exótica	<i>Tamarixia radiata</i> (Hymenoptera: Eulophidae). (parasitoide)	Exótico	No	Si
Paraguay	Agrícola	Yerba mate	<i>Hedypathes betulinus</i> (Coleoptera : Cerambycidae)	Exótica	<i>Beauveria bassiana</i> (Hypocreales: Clavicipitaceae). (hongo entomopatógeno)	Exótico	Si	Si
Paraguay	Agrícola	Soja, maíz, algodón, caña de azucar	<i>Spodoptera sp.</i> (Lepidoptera: Noctuidae) <i>Helicoverpa armigera</i> (Lepidoptera: Noctuidae) <i>Mocis latipes</i> (Lepidoptera: Erebidae)	Exótica	<i>Bacillus thuringiensis</i> (ACB microbiano)	Exótico	Si	No
Paraguay	Agrícola	Soja, maíz, algodón, caña de azucar	<i>Spodoptera sp.</i> (Lepidoptera: Noctuidae) <i>Helicoverpa armigera</i> (Lepidoptera: Noctuidae) <i>Mocis latipes</i> (Lepidoptera: Erebidae)	Exótica	<i>Metarhizium anisopliae</i> (Hypocreales: Clavicipitaceae). (hongo entomopatógeno)	Exótico	No	No
Paraguay	Agrícola	Soja, maíz	Varios	Exótica	<i>Trichoderma harzianum</i> (Hypocreales: Hypocreaceae). (hongo entomopatógeno)	Exótico	Si	No
Paraguay	Forestal	Eucalyptus sp.	<i>Glycaspis brimblecombei</i> (Hemiptera: Psyllidae)	Exótica	<i>Psyllaephagus bliteus</i> (Hymenoptera: Encyrtidae). (parasitoide)	Exótico	No	Si

Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Elasmopalpus lignosellus</i> (Lepidoptera: Pyralidae)	Nativa	<i>Heterorhabditis bacteriophora</i> (Rhabditida: Heterorhabditidae). (parasito)	Nativeo	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Phylloconistis citrella</i> (Lepidoptera: Gracillaridae)	Exótica	<i>Citostrichus phylloconistoides</i> (<i>Hy menoptera:</i> <i>Eulophidae</i>) (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Thrips tabaci</i> (Thysanoptera: Thripidae)	Exótica	<i>Amblyseius swirskii</i> (Acarina: Phytoseiidae). (depredador)	Nativeo	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Copitarsia corruda</i> (Lepidoptera: Noctuidae)	Exótica	<i>Trichogramma gallo</i> (Hymenoptera: Trichogrammatidae). (parasitoide)	Nativeo	Si	No corresponde
Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Copitarsia corruda</i> (Lepidoptera: Noctuidae)	Exótica	<i>Trichogramma pictoi</i> (Hymenoptera: Trichogrammatidae). (parasitoide)	Exótico	Si	No
Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Copitarsia corruda</i> (Lepidoptera: Noctuidae)	Exótica	<i>Trichogramma cacoiae</i> (Hymenoptera:Tricho grammatidae). (parasitoide)	Nativeo	Si	No corresponde
Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Copitarsia corruda</i> (Lepidoptera: Noctuidae)	Exótica	<i>Chrysoperla externa</i> (Neuroptera: Chrysopidae). (depredador)	Nativeo	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Copitarsia corruda</i> (Lepidoptera: Noctuidae)	Exótica	<i>Trichogramma nerudai</i> (Hymenoptera: Trichogrammatidae). (parasitoide)	Exótico	Si	No
Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Copitarsia corruda</i> (Lepidoptera: Noctuidae)	Exótica	<i>Trichogramma atopovirilia</i> (Hymenoptera :Trichogrammatidae). (parasitoide)	Exótico	Si	No

Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Prodiplipsis longifila</i> (Diptera: Cecidomyiidae)	Exótica	Synopeas sp. (Hymenoptera: Platygastridae). (parasitoide)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Prodiplipsis longifila</i> (Diptera: Cecidomyiidae)	Exótica	Chrysoperla asoralis (Neuroptera: Chrysopidae). (depredador)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Elasmopalpus</i> <i>lignosellus</i> (Lepidoptera: Pyralidae)	Nativa	Trichogramma spp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae). (parasitoide)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Elasmopalpus</i> <i>lignosellus</i> (Lepidoptera: Pyralidae)	Nativa	Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae). (depredador)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Heliothis virescens</i> (Lepidoptera: Noctuidae)	Exótica	Trichogramma spp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Heliothis virescens</i> (Lepidoptera: Noctuidae)	Exótica	Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae). (depredador)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Thrips tabaci</i> (Thysanoptera: Thripidae)	Exótica	Ceranisus sp. (Hymenoptera: Eulophidae). (parasitoide)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Thrips tabaci</i> (Thysanoptera: Thripidae)	Exótica	Tripobius sp. (Hymenoptera: Eulophidae). (parasitoide)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Thrips tabaci</i> (Thysanoptera: Thripidae)	Exótica	Megaphragma sp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae). (parasitoide)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Thrips tabaci</i> (Thysanoptera: Thripidae)	Exótica	Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae). (depredador)	Exótico	Si	Si

Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Bemisia tabaci</i> (Hemiptera: Aleyrodidae)	Exótica	Encarsia pergandiella (Hymenoptera: Aphelinidae). (parasitoide)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Puccinia asparagi</i> (Uredinales: Pucciniaceae). (Hongo)	Exótica	Trichoderma spp. (Hypocreales: Hypocreaceae). (hongo entomopatógeno)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Esparrago	<i>Puccinia asparagi</i> (Uredinales: Pucciniaceae). (Hongo)	Exótica	Lecanicillium lecanii (Hypocreales: Clavicipitaceae). (hongo entomopatógeno)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Prodiplosis longifila</i> (Diptera: Cecidomyiidae)	Exótica	Synopeas sp. (Hymenoptera: Platygastridae). (parasitoide)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Prodiplosis longifila</i> (Diptera: Cecidomyiidae)	Exótica	Heterorhabditis bacteriophora (Rhabditida: Heterorhabditidae). (parasito)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Prodiplosis longifila</i> (Diptera: Cecidomyiidae)	Exótica	<i>Beauveria bassiana</i> (Hypocreales: Clavicipitaceae). (hongo entomopatógeno)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Prodiplosis longifila</i> (Diptera: Cecidomyiidae)	Exótica	<i>Metarhizium</i> <i>anisopliae</i> (Hypocreales: Clavicipitaceae). (hongo entomopatógeno)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Argyrotaenia</i> <i>sphaleropa</i> (Lepidoptera: Tortricidae)	Nativa	Trichogramma exiguum (Hymenoptera: Trichogrammatidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Acari: Tarsonemidae)	Nativa	Amblyseius largoensis (Acarí: Phytoseiidae). (depredador)	Exótico	Si	NO

Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Phyllocnistis citrella</i> (Lepidoptera: Gracillaridae)	Exótica	Ageniaspis citricola (Hymenoptera: Encyrtidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Phyllocnistis citrella</i> (Lepidoptera: Gracillaridae)	Exótica	Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae). (depredador)	Nativo	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Anatrachyntis badia</i> (Lepidoptera: Cosmopterigidae)	Exótica	Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae). (depredador)	Nativo	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Lepidosaphes beckii</i> (Hemiptera: Diaspididae)	Exótica	<i>Aphytis</i> <i>lepidosaphes</i> (Hymenoptera: Aphelinidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Pinnaspis aspidistrae</i> (Hemiptera: Diaspididae)	Exótica	Encarsia citrina(Hymenoptera: Aphelinidae). (parasitoide)	Nativo	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Pinnaspis strachani</i> (Hemiptera: Diaspididae)	Exótica	<i>Arrhenophagus</i> <i>chionaspidis</i> (Hymenoptera : Encyrtidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Ceratitis capitata</i> (Diptera: Tephritidae) (Mosca	Exótica	<i>Doryctobracon</i> <i>crawfordi</i> (Hymenoptera: Braconidae).	Nativo	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Ceratitis capitata</i> (Diptera: Tephritidae) (Mosca	Exótica	<i>Aganaspis pelleranoi</i> (Hymenoptera: Figitidae).	Nativo	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Anastrepha spp.</i> (Diptera: Tephritidae)	Exótica	<i>Doryctobracon</i> <i>crawfordi</i> (Hymenoptera: Braconidae). (parasitoide)	Nativo	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Anastrepha spp.</i> (Diptera: Tephritidae)	Exótica	<i>Aganaspis pelleranoi</i> (Hymenoptera: Figitidae). (parasitoide)	Nativo	No	No corresponde

Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Mycosphaerella citri</i> (Capnodiales: Mycosphaerellaceae) (Hongo)	Exótica	<i>Trichoderma</i> spp. (Hypocreales: Hypocreaceae). (hongo entomopatógeno)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Botrytis cinerea</i> (Helotiales: Sclerotiniaceae) (moho gris)	Exótica	<i>Trichoderma</i> <i>harzianum</i> (Hypocreales: Hypocreaceae). (hongo entomopatógeno)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Citrus spp.	<i>Botrytis cinerea</i> (Helotiales: Sclerotiniaceae) (moho gris)	Exótica	<i>Trichoderma viride</i> (Hypocreales: Hypocreaceae). (hongo entomopatógeno)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Palto	<i>Olygonichus punicae</i> (Acari: Tetranychidae)	Exótica	<i>Amblyseius</i> <i>chungas</i> (Acari: Phytoseiidae). (depredador)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Palto	<i>Oiketicus kirbyi</i> (Guild.) (Lepidoptera: Psychidae)	Exótica	<i>Beauveria bassiana</i> (Hypocreales: Clavicipitaceae). (hongo entomopatógeno)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Palto	<i>Fiorinia fioriniae</i> (Hemiptera: Diaspididae)	Exótica	<i>Ceraeochrysa cincta</i> y <i>Ceraeochrysa</i> sp. (Neuroptera: Chrysopidae). (depredador)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Palto	<i>Fiorinia fioriniae</i> (Hemiptera: Diaspididae)	Exótica	<i>Encarsia lounsburyi</i> (Hymenoptera: Aphelinidae). (parasitoide)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Palto	<i>Oiketicus kirbyi</i> (Guild.) (Lepidoptera: Psychidae)	Exótica	VG, VPN	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Palto	<i>Olygonichus punicae</i> (Acari: Tetranychidae)	Exótica	<i>Euseius emanus</i> (Acari: Phytoseiidae). (depredador)	Native	No	No corresponde

Peru	Agrícola	Palto	<i>Olygonichus punicae</i> (Acarí: <i>Tetranychidae</i>)	Exótica	<i>Euseius scutalis</i> (Acarí: <i>Phytoseiidae</i>). (depredador)	Exótico	Si	Si
Peru	Agrícola	Palto	<i>Lasiodiplodia theobromae</i> (Botrysphaerales: <i>Botrysphaeriaceae</i>) (Hongo)	Exótica	<i>Trichoderma</i> spp. (Hypocreales: <i>Hypocreaceae</i>). (hongo entomopatógeno)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Palto	<i>Phytophthora cinnamomi</i> (Pythiales: <i>Pythiaceae</i>) (Hongo)	Exótica	<i>Trichoderma viride</i> (Hypocreales: <i>Hypocreaceae</i>). (hongo entomopatógeno)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Palto	<i>Botrytis cinerea</i> (Helotiales: <i>Sclerotiniaceae</i>) (moho gris)	Exótica	<i>Trichoderma</i> spp. (Hypocreales: <i>Hypocreaceae</i>). (hongo entomopatógeno)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Psidium guajava (Zapote)	<i>Anastrepha fraterculus</i> (Diptera: <i>Tephritidae</i>)	Exótica	<i>Doryctobracon</i> spp.(Hymenoptera: <i>Braconidae</i>). (parasitoide)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Vid	<i>Daktulosphaera vitifoliae</i> (Hemiptera: <i>Phylloxeridae</i>)	Exótica	<i>Beauveria bassiana</i> (Hypocreales: <i>Clavicipitaceae</i>). (hongo entomopatógeno)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Vid	<i>Planococcus ficus</i> (Hemiptera: <i>Pseudococcidae</i>)	Exótica	<i>Anagyrus pseudococci</i> (Hymenoptera: <i>Encyrtidae</i>). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Peru	Agrícola	Vid	<i>Planococcus ficus</i> (Hemiptera: <i>Pseudococcidae</i>)	Exótica	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i> (Coleoptera: <i>Coccinellidae</i>). (depredador)	Exótico	Si	Si
Peru	Agrícola	Vid	<i>Planococcus ficus</i> (Hemiptera: <i>Pseudococcidae</i>)	Exótica	<i>Symppherobius barberi</i> (Neuroptera: <i>Hemerobiidae</i>). (depredador)	Native	No	No corresponde

Peru	Agrícola	Vid	<i>Planococcus citri</i> (Hemiptera: Pseudococcidae)	Exótica	<i>Anagyrus pseudococci</i> (Hymenoptera: Encyrtidae). (parasitoide)	Exótico	Si	Si
Peru	Agrícola	Vid	<i>Planococcus citri</i> (Hemiptera: Pseudococcidae)	Exótica	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i> (Coleóptera: Coccinellidae). (depredador)	Exótico	Si	Si
Peru	Agrícola	Vid	<i>Planococcus citri</i> (Hemiptera: Pseudococcidae)	Exótica	<i>Symppherobius barberi</i> (Neuroptera: Hemerobiidae). (depredador)	Nativo	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Vid	<i>Aleurodicus</i> spp. (Hemi	Exótica	<i>Ceraeochrysa cincta</i> (Neuroptera: Chrysopidae). (depredador)	Nativo	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Vid	<i>Aleurodicus</i> spp. (Hemiptera: Aleyrodidae)	Exótica	<i>Ceraeochrysa cincta</i> 8 (Neuroptera: Chrysopidae).	Nativo	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Vid	<i>Aleurodicus</i> spp. (Hemiptera: Aleyrodidae)	Exótica	<i>Encarsia</i> sp. (Hymenoptera: Aphelinidae). (parasitoide)	Nativo	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Vid	<i>Aleurodicus</i> spp. (Hemiptera: Aleyrodidae)	Exótica	<i>Encarsia</i> sp. (Hymenoptera: Aphelinidae). (Hymenoptera: Aphelinidae)	Nativo	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Vid	Ceratitis capitata y <i>Anastrepha</i> spp. (Diptera: Tephritidae)	Exótica	<i>Doryctobracon crawfordi</i> (Hymenoptera: Braconidae). (parasitoide)	Nativo	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Vid	Ceratitis capitata y <i>Anastrepha</i> spp. (Diptera: Tephritidae)	Exótica	<i>Aganaspis pelleranoi</i> (Hymenoptera: Figitidae). (parasitoide)	Nativo	No	No corresponde

Peru	Agrícola	Vid	<i>Erysiphe necator</i> (Erysiphales: Erysiphaceae) (oidium)	Exótica	<i>Trichoderma viride</i> (Hypocreales: Hypocreaceae). (hongo entomopatógeno)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Vid	<i>Erysiphe necator</i> (Erysiphales: Erysiphaceae) (oidium)	Exótica	<i>Bacillus subtilis</i>	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Vid	<i>Botrytis cinerea</i> (Helotiales: Sclerotiniaceae) (moho gris)	Exótica	<i>Trichoderma spp.</i> (Hypocreales: Hypocreaceae). (hongo entomopatógeno)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Café	<i>Leucoptera coffeella</i> (Lepidoptera: Lyonetiidae)	Exótica	<i>Cirrospilus sp.</i> (Hymenoptera: Eulophidae). (parasitoide)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Café	<i>Leucoptera coffeella</i> (Lepidoptera: Lyonetiidae)	Exótica	<i>Zagrommosoma sp.</i> (Hymenoptera: Eulophidae). (parasitoide)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Café	<i>Hypothenemus hampei</i> (Coleoptera: Curculionidae)(Broca del café)	Exótica	<i>Beauveria bassiana</i> (Hypocreales: Clavicipitaceae). (hongo entomopatógeno)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Café	Pellicularia koleroga (Cantharellales: Ceratobasidiaceae) (Hongo)	Exótica	<i>Trichoderma spp.</i> (Hypocreales: Hypocreaceae). (hongo entomopatógeno)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Café	<i>Cercospora coffeicola</i> (Capnodiales: Mycosphaerellaceae) (Hongo)	Exótica	<i>Trichoderma spp.</i> (Hypocreales: Hypocreaceae). (hongo entomopatógeno)	Native	No	No corresponde
Peru	Agrícola	Café	<i>Mycena citricolor</i> (Agaricales: Mycenaceae) (Hongo)	Exótica	<i>Trichoderma harzianum</i> (Hypocreales: Hypocreaceae). (hongo entomopatógeno)	Native	No	No corresponde

Peru	Agrícola	Café	<i>Hemileia vastratrix</i> (Pucciniales) (Roya del café)	Exótica	Lecanicillium lecanii (Hypocreales: Clavicipitaceae). (hongo entomopatógeno)	Native	No	No corresponde
Uruguay	Agrícola	Vid	<i>Acetobacter sp.</i> (Rhodospirillales: Acetobacteraceae) (Bacteria)	No corresponde	<i>Bacillus subtilis</i> (ACB microbiano)	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Vid	<i>Acetobacter sp.</i> (Rhodospirillales: Acetobacteraceae) (Bacteria)	No corresponde	<i>Bacillus licheniformis</i> (ACB microbiano)	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Vid	<i>Acetobacter sp.</i> (Rhodospirillales: Acetobacteraceae) (Bacteria)	No corresponde	<i>Brevibacillus brevis</i> (ACB microbiano)	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Citrus spp.	<i>Diaphorina citri</i> (Hemiptera: Psyllidae)	Exótica	<i>Tamarixia radiata</i> (Hymenoptera: Eulophidae). (parasitoide)	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Manzano	<i>Argyrotaenia</i> <i>sphaleropa</i> (Lepidoptera: Tortricidae)	Native	<i>Bacillus thuringiensis</i> (ACB microbiano)	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Manzano	<i>Bonagota</i> <i>salubricola</i> (Lepidoptera: Tortricidae)	Native	<i>Bacillus thuringiensis</i> (ACB microbiano)	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Tomate	<i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> (Hemiptera: Aleyrodidae)	Exótica	<i>Tupiocoris</i> <i>cucurbitaceus</i> (Hemiptera: Miridae). (depredador)	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Tomate	<i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> (Hemiptera: Aleyrodidae)	Exótica	<i>Tupiocoris</i> <i>cucurbitaceus</i> (Hemiptera: Miridae). (depredador)	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Tomate	<i>Xanthomonas</i> <i>campestris</i> (mancha bacteriana)	Exótica	<i>Bacillus subtilis</i> (ACB microbiano)	Exótico	Si	

Uruguay	Agrícola	Tomate	<i>Xanthomonas campestris (mancha bacteriana)</i>	Exótica	<i>Bacillus licheniformis (ACB microbiano)</i>	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Tomate	<i>Xanthomonas campestris (mancha bacteriana)</i>	Exótica	<i>Brevibacillus brevis (ACB microbiano)</i>	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Tomate	<i>Clavibacter michiganensis (Cancro bacteriano)</i>	Exótica	<i>Bacillus subtilis (ACB microbiano)</i>	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Tomate	<i>Clavibacter michiganensis (Cancro bacteriano)</i>	Exótica	<i>Bacillus licheniformis (ACB microbiano)</i>	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Tomate	<i>Clavibacter michiganensis (Cancro bacteriano)</i>	Exótica	<i>Brevibacillus brevis (ACB microbiano)</i>	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Tomate	<i>Pseudomonas syringae</i>	Exótica	<i>Bacillus subtilis (ACB microbiano)</i>	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Tomate	<i>Pseudomonas syringae</i>	Exótica	<i>Bacillus licheniformis (ACB microbiano)</i>	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Tomate	<i>Pseudomonas syringae</i>	Exótica	<i>Brevibacillus brevis (ACB microbiano)</i>	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Pimiento	<i>Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae)</i>	Exótica	<i>Amblyseius swirskii (Acar: Phytoseiidae). (depredador)</i>	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Pimiento	<i>Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae)</i>	Exótica	<i>Orius insidiosus (Hemiptera: Anthocoridae). (depredador)</i>	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Soja	<i>Rachiplusia nu (Lepidoptera: Noctuidae)</i>	Nativa	<i>Trichogramma pretiosum (Hymenoptera: Trichogrammatidae)</i>	Nativo	No	No corresponde
Uruguay	Agrícola	Soja	<i>Anticarsia gemmatalis (Lepidoptera: Noctuidae)</i>	Exótica	<i>Trichogramma pretiosum (Hymenoptera: Trichogrammatidae). (parasitoide)</i>	Nativo	No	No corresponde
					<i>Lactobacillus sp. (ACB microbiano)</i>			

Uruguay	Agrícola	Soja	<i>Septoria glycines</i> (mancha marrón)	Exótica	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (ACB microbiano) <i>Rhodopseudomonas palustris</i> (ACB microbiano)	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Soja	<i>Cercospora kikuchii</i> (Capnodiales: Mycosphaerellaceae) (tizón)	Exótica	<i>Lactobacillus</i> sp. (ACB microbiano) <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (ACB microbiano) <i>Rhodopseudomonas palustris</i> (ACB microbiano)	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Soja	<i>Microsphaera diffusa</i> (oidio). (Hongo)	Exótica	<i>Lactobacillus</i> sp. (ACB microbiano) <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (ACB microbiano) <i>Rhodopseudomonas palustris</i> (ACB microbiano)	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Varios agrícolas y forestales	<i>Acromyrmex</i> sp. (Hymenoptera: Formicidae)	Nativa	<i>Beauveria bassiana</i> (Hypocreales: Clavicipitaceae). (ACB microbiano)	Nativeo	Si	No corresponde
Uruguay	Agrícola	Varios agrícolas y forestales	<i>Acromyrmex</i> sp. (Hymenoptera: Formicidae)	Nativa	<i>Metarhizium anisopliae</i> (ACB microbiano)	Nativeo	Si	No corresponde
Uruguay	Agrícola	Trigo	<i>Drechslera tritici-repentis</i>	Exótica	<i>Trichoderma harzianum</i> (Hypocreales: Hypocreaceae). (ACB microbiano)	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Cebada	<i>Drechslera teres f teres</i>	Exótica	<i>Trichoderma harzianum</i> (Hypocreales: Hypocreaceae). (ACB microbiano)	Exótico	Si	

Uruguay	Forestal	Eucalyptus sp.	<i>Thaumastocoris peregrinus</i> (Hemiptera: Thaumastocoridae)	Exótica	<i>Cleruchoides noackae</i> (Hymenoptera: Myrmidae). (parasitoide)	Exótico	Si	
Uruguay	Forestal	Eucalyptus sp.	<i>Leptocybe invasa</i> (Hymenoptera: Eulophidae)	Exótica	<i>Selitrichodes neseri</i> (Hymenoptera: Eulophidae). (parasitoide)	Exótico	Si	
Uruguay	Forestal	Eucalyptus sp.	<i>Gonipterus scutellatus</i> , <i>G. gibberus</i> (Col.: Curculionidae)	Exótica	<i>Anaphes nitens</i> (Hymenoptera: Myrmidae). (parasitoide))	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Citrus spp.	<i>Botrytis</i> , <i>Fusarium</i> , <i>Rhizoctonia</i> , <i>Alternaria</i>	Exótica	<i>Bacillus amiloliquefaciens</i>	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	vid	control de hongos que afectan la madera	Exótica	<i>Trichoderma asperellum</i> y <i>Trichoderma gamsii</i>	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	Tomate	<i>Fusarium</i> spp	Exótica	<i>Trichoderma asperellum</i>	Exótico	Si	
Uruguay	Agrícola	tomate y pimiento	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (tomate) <i>Bemisia tabaci</i> (pimiento)	Exótica	<i>Isaria javanica</i>	Nativo	Si	
Uruguay	Agrícola	soja	<i>Helicoverpa armigera</i>	Exótica	<i>Nucleopolyhedrovirus de Helicoverpa armigera</i> (HaNPV)	Exótico	Si	
Uruguay	forestal	Pinus sp.	<i>Sirex noctilio</i>	Exótica	<i>Beddingia siricidicola</i>	Exótico	Si	
Uruguay	agrícola	vid	<i>Botrytis cinerea</i>	Exótica	<i>Gliocladium catenulatum</i>	Exótico	Si	

