

REQUISITOS FITOSANITARIOS Y DECLARACIONES ADICIONALES EXTRAREGIÓN PARA PLAGAS CUARENTENARIAS EN CÍTRICOS (*Citrus spp.*) PLANTAS PARA PROPAGACIÓN



| REQUISITOS GENERALES ARMONIZADOS   | Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Paraguay | Perú | Uruguay |
|--|-----------|---------|--------|-------|----------|------|---------|
| R0. Requiere permiso fitosanitario de importación.   | +         | +       | -      | -     | +        | +    | +       |
| R1. El envío requerirá inspección fitosanitaria al ingreso.  | +         | +       | +      | +     | +        | +    | +       |
| R2. El envío deberá venir acompañado por el Certificado Fitosanitario/ Certificado Fitosanitario de Reexportación, según corresponda (especificando la(s) DA de ser necesario) | +         | +       | +      | +     | +        | +    | +       |
| R4. El envío estará sujeto a análisis oficial de laboratorio al ingreso  | +         | +       | +      | +     | +        | +    | +       |
| R8. El envío deberá ingresar a depósito cuarentenario oficial/bajo control oficial.  | +         | +       | -      | +     | (+)      | -    | (+)     |
| R9. El envío estará sujeto a cuarentena post-entrada de acuerdo con las siguientes condiciones (especificar las condiciones o las normativas vigentes)                         | +         | +       | -      | +     | (+)      | +    | +       |
| R11. Las plantas u artículos reglamentados deberán venir libres de suelo   | +         | +       | +      | +     | +        | +    | +       |
| R12. El envío deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en: (citar Normativa fitosanitaria vigente)   | +         | +       | +      | -     | -        | -    | +       |
| R14. El envío deberá venir libre de frutos / flores / semillas / hojas / restos vegetales (indicar la/las opción/es según corresponda)   | +         | +       | +      | +     | (+)      | +    | (+)     |
| R19. El envío deberá venir en contenedor limpio y/o desinfectado y precintado.   | +         | +       | +      | +     | +        | +    | +       |

| PLAGA 1                         | DECLARACIONES ADICIONALES ARMONIZADAS 2   |  | País que la regula |         |        |       |          |      |         |
|---------------------------------|---|--|--------------------|---------|--------|-------|----------|------|---------|
|                                 |   |  | Argentina          | Bolivia | Brasil | Chile | Paraguay | Perú | Uruguay |
| 1. Acarina                      |   |  |                    |         |        |       |          |      |         |
| <i>Brevipalpus californicus</i> | DA 5: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período de crecimiento y encontrado libre de <i>Brevipalpus californicus</i> | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Brevipalpus californicus</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio. | -                  | -       | -      | +     | -        | -    | -       |
| <i>Brevipalpus lewisi</i>       | DA 5: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período de crecimiento y encontrado libre de <i>Brevipalpus lewisi</i>       | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Brevipalpus lewisi</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.       | -                  | -       | -      | +     | -        | -    | -       |
| <i>Brevipalpus phoenicis</i>    | DA 5: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período de crecimiento y encontrado libre de <i>Brevipalpus phoenicis</i>    | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Brevipalpus phoenicis</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.    | -                  | -       | -      | +     | -        | -    | -       |
| <i>Eutetranychus orientalis</i> | DA 5: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período de crecimiento y encontrado libre de <i>Eutetranychus orientalis</i> | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Eutetranychus orientalis</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio. | -                  | -       | -      | +     | -        | -    | -       |
| <i>Tetranychus kanzawai</i>     | DA 5: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período de crecimiento y encontrado libre de <i>Tetranychus kanzawai</i>     | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Tetranychus kanzawai</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.     | -                  | -       | -      | +     | -        | -    | -       |

| 2. Bacterias / fitoplasmas                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Candidatus Liberibacter africanus</i>        | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Candidatus Liberibacter africanus</i> .        | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Candidatus Liberibacter africanus</i> .        | + | + | - | + | - | - | - |
| <i>Candidatus Liberibacter americanus</i>       | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Candidatus Liberibacter americanus</i> .       | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Candidatus Liberibacter americanus</i> .       | + | + | - | - | - | - | - |
| <i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i>        | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> .        | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> .        | + | + | - | + | - | - | - |
| <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> . | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> . | - | + | - | - | - | - | - |
| <i>Spiroplasma citri</i>                        | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Spiroplasma citri</i> .                        | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Spiroplasma citri</i> .                        | + | - | + | - | - | - | - |
| <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i>  | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i> .  | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i> .  | - | + | - | + | - | - | - |

|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>pauca</i>          | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>pauca</i> . | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>pauca</i> . | - | + | - | + | - | - | - |
| 3. Coleoptera  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Anoplophora spp.</i>                                | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Anoplophora spp.</i>   |   | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Otiorhynchus cribricollis</i>                       | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Otiorhynchus cribricollis</i> .  |   | - | - | - | + | - | - | - |
| 4. Hemiptera   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Aleurocanthus spiniferus</i>                        | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Aleurocanthus spiniferus</i> .   |   | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Aleurocanthus woglumi</i>                           | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Aleurocanthus woglumi</i>  |   | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Aonidiella orientalis</i>                           | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Aonidiella orientalis</i>  |   | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Aspidiotus destructor</i>                           | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Aspidiotus destructor</i>  |   | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Asymmetrasca decedens</i>                           | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Asymmetrasca decedens</i>  |   | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Ceroplastes destructor</i>                          | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Ceroplastes destructor</i>   |   | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Ceroplastes floridensis</i>                         | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Ceroplastes floridensis</i>  |   | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Ceroplastes japonicus</i>                           | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Ceroplastes japonicus</i>  |   | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Ceroplastes rubens</i>                              | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Ceroplastes rubens</i>   |   | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Ceroplastes rusci</i>                               | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Ceroplastes rusci</i>  |   | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Diaphorina citri</i>                                | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Diaphorina citri</i>   |   | - | + | - | + | - | - | - |
| <i>Dysmicoccus brevipes</i>                            | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Dysmicoccus brevipes</i>   |   | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Ferrisia virgata</i>                                | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Ferrisia virgata</i>   |   | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Homalodisca vitripennis</i> (=H. <i>coagulata</i> ) | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Homalodisca vitripennis</i> (=H. <i>coagulata</i> )  |   | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Howardia biclavis</i>                               | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Howardia biclavis</i>  |   | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Icerya aegyptiaca</i>                               | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Icerya aegyptiaca</i>  |   | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Lepidosaphes gloverii</i>                           | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Lepidosaphes gloverii</i>  |   | - | - | - | + | - | - | - |

|                                  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Maconellicoccus hirsutus</i>  | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Maconellicoccus hirsutus</i>   |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Metcalfa pruinosa</i>         | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Metcalfa pruinosa</i>  |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Nipaecoccus nipae</i>         | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Nipaecoccus nipae</i>  |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Nipaecoccus viridis</i>       | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Nipaecoccus viridis</i>  |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Parabemisia myricae</i>       | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Parabemisia myricae</i>  |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Paracoccus burnerae</i>       | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Paracoccus burnerae</i>  |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Parlatoria ziziphi</i>        | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Parlatoria ziziphi</i>   |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Penthimiola bella</i>         | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Penthimiola bella</i>  |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>  |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Pseudococcus comstocki</i>    | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Pseudococcus comstocki</i>   |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Pseudococcus cryptus</i>      | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Pseudococcus cryptus</i>   |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Trioza erytrae</i>            | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Trioza erytrae</i>   |  | - | - | - | + | - | - | - |
| 5. Hongo                         |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Elsinoe fawcettii</i>         | DA 16: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período y las muestras extraídas fueron sometidas a análisis oficial de laboratorio, encontrándose libre de <i>Elsinoe fawcettii</i>     | DA 18: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y encontradas libres de <i>Elsinoe fawcettii</i>     | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Guignardia citricarpa</i>     | DA 16: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período y las muestras extraídas fueron sometidas a análisis oficial de laboratorio, encontrándose libre de <i>Guignardia citricarpa</i> | DA 18: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y encontradas libres de <i>Guignardia citricarpa</i> | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Phoma tracheiphila</i>        | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Phoma tracheiphila</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.   | DA 18: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y encontradas libres de <i>Phoma tracheiphila</i>    | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Phytophthora palmivora</i>    | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Phytophthora palmivora</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.   |  | - | - | - | + | - | - | - |
| 6. Lepidoptero                   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Adoxophyes cyrtosema</i>      | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Adoxophyes cyrtosema</i>   |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Adoxophyes orana</i>          | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Adoxophyes orana</i>   |  | - | - | - | + | - | - | - |

|  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Archips rosana</i>                        | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Archips rosana</i>  |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Cacoecimorpha pronubana</i>               | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Cacoecimorpha pronubana</i>   |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Cryptoblabes gnidiella</i>                | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Cryptoblabes gnidiella</i>  |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Epiphyas postvittana</i>                  | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Epiphyas postvittana</i>  |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Papilio demoleus</i>                      | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Papilio demoleus</i>  |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Phyllocnistis citrella</i>                | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Phyllocnistis citrella</i>  |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Prays citri</i>                           | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Prays citri</i>   |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Tortrix capensana</i>                     | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Tortrix capensana</i>   |  | - | - | - | + | - | - | - |
| 7. Nematodo                                  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Helicotylenchus multicinctus</i>          | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Helicotylenchus multicinctus</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.          |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Pratylenchus coffeae</i>                  | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Pratylenchus coffeae</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.                  |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Radopholus similis</i> raza <i>citrus</i> | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Radopholus similis</i> raza <i>citrus</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio. |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Rotylenchus reniformis</i>                | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Rotylenchus reniformis</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.                |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Xiphinema americanum sensu lato</i>       | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Xiphinema americanum sensu lato</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.       |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Xiphinema brevicolle</i>                  | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Xiphinema brevicolle</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.                  |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Xiphinema italiae</i>                     | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Xiphinema italiae</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.                     |  | - | - | - | + | - | - | - |
| 8. Thysanoptera                              |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Pezothrips Kellyanus</i>                  | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Pezothrips Kellyanus</i>  |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Scirtothrips aurantii</i>                 | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Scirtothrips aurantii</i>   |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Scirtothrips citri</i>                    | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Scirtothrips citri</i>  |  | - | - | - | + | - | - | - |

|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Scirtothrips dorsalis</i>                      | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Scirtothrips dorsalis</i>  |   | - | - | - | + | - | - | - |
| 9. Virus  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Citrus bent leaf viroid (CBLVd)</i>            | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Citrus bent leaf viroid (CBLVd)</i> .            | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Citrus bent leaf viroid (CBLVd)</i> .            | + | - | - | - | - | - | - |
| <i>Citrus exocortis viroid (CEVd)</i>             | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Citrus exocortis viroid (CEVd)</i> .             | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Citrus exocortis viroid (CEVd)</i> .             | + | + | - | - | - | - | - |
| <i>Citrus dwarfing Viroid (CDVd-III)</i>          | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Citrus dwarfing Viroid (CDVd-III)</i> .          | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Citrus dwarfing Viroid (CDVd-III)</i> .          | + | - | - | - | - | - | - |
| <i>Coguvirus eburni (CiVA)</i>                    | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Coguvirus eburni (CiVA)</i> .                    | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Coguvirus eburni (CiVA)</i> .                    | + | - | - | - | - | - | - |
| <i>Citrus infectious variegation virus (CIVV)</i> | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Citrus infectious variegation virus (CIVV)</i> . | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Citrus infectious variegation virus (CIVV)</i> . | + | - | - | - | - | - | - |
| <i>Citrus leaf blotch virus (CLBV)</i>            | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Citrus leaf blotch virus (CLBV)</i> .            | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Citrus leaf blotch virus (CLBV)</i> .            | + | - | - | - | - | - | - |

|                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Citrus tristeza virus (CTV)</i>  | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Citrus tristeza virus (CTV)</i> .  | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Citrus tristeza virus (CTV)</i> .  | + | + | - | - | - | - | - |
| <i>Citrus Psorosis Virus (CPsV)</i> | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Citrus Psorosis Virus (CPsV)</i> . | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Citrus Psorosis Virus (CPsV)</i> . | + | + | - | - | - | - | - |

1 Las plagas que se mencionan en el presente cuadro son plagas reglamentadas por alguno de los países miembros de la Región del Cosave. Surgen de los requisitos fitosanitarios que cada país establece para el producto (especie/ parte vegetal/uso previsto) en cuestión. Los mismos pueden sufrir actualizaciones como resultado de la identificación de nuevas plagas, o de su eliminación.

(+) El signo positivo indica lo siguiente: esa plaga es regulada por ese país para ese producto al momento de realizar la armonización.

(-) El signo negativo indica lo siguiente: esa plaga no es regulada por ese país para ese producto al momento de la armonización. Las causas pueden referirse a: a) No hay comercio con países que tienen presente la plaga b) la plaga ha sido evaluada por el país miembro y no califica como plaga cuarentenaria, c) la plaga está presente en el país importador.

2 Las Declaraciones Adicionales (DA) Armonizadas reflejan las regulaciones que los países miembros tienen como antecedentes y han acordado para el intercambio del producto, sin perjuicio de que otras DA que no están en el presente cuadro puedan ser consideradas y acordadas.



|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Candidatus Liberibacter africanus</i>        | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Candidatus Liberibacter africanus</i> .        | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Candidatus Liberibacter africanus</i> .        | + | + | - | + | - | - | - |
| <i>Candidatus Liberibacter americanus</i>       | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Candidatus Liberibacter americanus</i> .       | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Candidatus Liberibacter americanus</i> .       | + | + | - | - | - | - | + |
| <i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i>        | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> .        | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> .        | + | + | - | + | - | - | + |
| <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> . | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> . | - | + | - | - | - | + | - |
| <i>Pseudomonas viridiflava</i>                  | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Pseudomonas viridiflava</i> .                  | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Pseudomonas viridiflava</i> .                  | - | - | - | - | - | + | - |
| <i>Spiroplasma citri</i>                        | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Spiroplasma citri</i> .                        | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Spiroplasma citri</i> .                        | + | + | - | + | - | + | - |

|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>pauca</i>          | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>pauca</i> . | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>pauca</i> . | - | + | - | + | - | - | + |
| 3. Hemiptera   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Aleurocanthus spiniferus</i>                        | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Aleurocanthus spiniferus</i> .   |   | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Aleurocanthus woglumi</i>                           | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Aleurocanthus woglumi</i>  |   | - | - | - | + | - | - | + |
| <i>Aonidiella aurantii</i>                             | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Aonidiella aurantii</i>  |   | - | - | - | - | - | + | - |
| <i>Ceroplastes floridensis</i>                         | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Ceroplastes floridensis</i>  |   | - | - | - | + | - | - | + |
| <i>Ceroplastes japonicus</i>                           | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Ceroplastes japonicus</i>  |   | - | - | - | + | - | - | + |
| <i>Coccus longulus</i>                                 | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Coccus longulus</i>  |   | - | - | - | - | - | + | - |
| <i>Coccus pseudomagnoliarum</i>                        | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Coccus pseudomagnoliarum</i>   |   | - | - | - | - | - | - | + |
| <i>Hemiberlesia lataniae</i>                           | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Hemiberlesia lataniae</i>  |   | - | - | - | - | - | - | + |
| <i>Homalodisca vitripennis</i> ( <i>H. coagulata</i> ) | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Homalodisca vitripennis</i>  |   | - | - | - | + | - | - | + |
| <i>Icerya aegyptiaca</i>                               | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Icerya aegyptiaca</i>  |   | - | - | - | + | - | + | - |
| <i>Kiritshenkella sacchari</i>                         | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Kiritshenkella sacchari</i>  |   | - | - | - | - | - | + | - |
| <i>Parlatoria ziziphi</i>                              | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Parlatoria ziziphi</i>   |   | - | - | - | + | - | + | - |
| <i>Parthenolecanium persicae</i>                       | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Parthenolecanium persicae</i>  |   | - | - | - | - | - | + | - |
| <i>Protopulvinaria pyriformis</i>                      | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Protopulvinaria pyriformis</i>   |   | - | - | - | - | - | - | + |
| <i>Pseudococcus comstocki</i>                          | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Pseudococcus comstocki</i>   |   | - | - | - | + | - | - | - |

|  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Pseudococcus cryptus</i>                              | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Pseudococcus cryptus</i>  |  | - | - | - | + | - | - | - |
| 4. Hongo   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Phoma tracheiphila</i>                                | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Phoma tracheiphila</i> .              | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Phoma tracheiphila</i> .              | - | - | - | + | - | + | - |
| 5. Lepidoptero   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Cacoecimorpha pronubana</i>                           | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Cacoecimorpha pronubana</i>   |  | - | - | - | + | - | + | - |
| <i>Cryptoblabes gnidiella</i>                            | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Cryptoblabes gnidiella</i>  |  | - | - | - | + | - | - | - |
| <i>Platynota stultana</i>                                | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Platynota stultana</i>  |  | - | - | - | - | - | + | - |
| <i>Prays citri</i>                                       | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Prays citri</i>   |  | - | - | - | + | - | + | - |
| 6. Thysanoptera  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Scirtothrips aurantii</i>                             | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Scirtothrips aurantii</i>   |  | - | - | - | + | - | - | + |
| <i>Scirtothrips dorsalis</i>                             | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Scirtothrips dorsalis</i>   |  | - | - | - | + | - | + | + |
| <i>Thrips flavus</i>                                     | DA 1: El envío fue inspeccionado y se encuentra libre de <i>Thrips flavus</i>   |  | - | - | - | - | - | + | - |
| 7. Virus   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Citrus bent leaf viroid (CBLVd)</i>                   | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Citrus bent leaf viroid (CBLVd)</i> . | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Citrus bent leaf viroid (CBLVd)</i> . | + | - | - | - | - | + | + |
| <i>Hop stunt viroid (HSVd) ( Citrus cachexia viroid)</i> | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Hop stunt viroid (HSVd)</i> .         | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Hop stunt viroid (HSVd)</i> .         | - | - | - | - | - | + | - |

|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Citrus dwarfing viroid (CDVd)</i>    | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Citrus dwarfing viroid (CDVd)</i> .    | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Citrus dwarfing viroid (CDVd)</i> .    | + | - | - | - | - | + | - |
| <i>Citrus exocortis viroid (CEVd)</i>   | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Citrus exocortis viroid (CEVd)</i> .   | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Citrus exocortis viroid (CEVd)</i> .   | + | + | - | - | - | + | + |
| <i>Apple stem grooving virus (ASGv)</i> | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Apple stem grooving virus (ASGv)</i> . | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Apple stem grooving virus (ASGv)</i> . | - | - | - | - | - | + | + |
| <i>Citrus leaf blotch virus</i>         | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Citrus leaf blotch virus</i> .         | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Citrus leaf blotch virus</i> .         | + | - | - | - | - | - | + |
| <i>Citrus leaf rugose virus</i>         | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Citrus leaf rugose virus</i> .         | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Citrus leaf rugose virus</i> .         | + | - | - | - | - | - | - |
| <i>Citrus psorosis Virus (CPsV)</i>     | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Citrus psorosis Virus (CPsV)</i> .     | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Citrus psorosis Virus (CPsV)</i> .     | + | + | - | - | - | - | - |

|                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Citrus tristeza virus (CTV)</i>  | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Citrus tristeza virus (CTV)</i> .  | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Citrus tristeza virus (CTV)</i> .  | + | + | - | - | - | - | - |
| <i>Citrus vein enation virus</i>    | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Citrus vein enation virus</i> .    | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Citrus vein enation virus</i> .    | + | - | - | - | - | - | + |
| <i>Citrus yellow mosaic virus</i>   | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Citrus yellow mosaic virus</i> .   | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Citrus yellow mosaic virus</i> .   | + | - | - | - | - | - | - |
| <i>Coguvirus eburni (CIVA)</i>      | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Coguvirus eburni (CIVA)</i> .      | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Coguvirus eburni (CIVA)</i> .      | + | - | - | - | - | + | - |
| <i>Indian citrus ringspot virus</i> | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Indian citrus ringspot virus</i> . | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Indian citrus ringspot virus</i> . | + | - | - | - | - | - | - |

1 Las plagas que se mencionan en el presente cuadro son plagas reglamentadas por alguno de los países miembros de la Región del Cosave. Surgen de los requisitos fitosanitarios que cada país establece para el producto (especie/ parte vegetal/uso previsto) en cuestión. Los mismos pueden sufrir actualizaciones como resultado de la identificación de nuevas plagas, o de su eliminación.

(+) El signo positivo indica lo siguiente: esa plaga es regulada por ese país para ese producto al momento de realizar la armonización.

(-) El signo negativo indica lo siguiente: esa plaga no es regulada por ese país para ese producto al momento de la armonización. Las causas pueden referirse a: a) No hay comercio con países que tienen presente la plaga b) la plaga ha sido evaluada por el país miembro y no califica como plaga cuarentenaria, c) la plaga está presente en el país importador.

2 Las Declaraciones Adicionales (DA) Armonizadas reflejan las regulaciones que los países miembros tienen como antecedentes y han acordado para el intercambio del producto, sin perjuicio de que otras DA que no están en el presente cuadro puedan ser consideradas y acordadas.

REQUISITOS FITOSANITARIOS Y DECLARACIONES ADICIONALES EXTRAREGIÓN PARA PLAGAS CUARENTENARIAS EN CÍTRICOS (*Citrus spp.*) PLANTAS IN VITRO PARA PROPAGACIÓN



| REQUISITOS GENERALES ARMONIZADOS   | Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Paraguay | Perú | Uruguay |
|--|-----------|---------|--------|-------|----------|------|---------|
| R0. Requiere permiso fitosanitario de importación.   | +         | -       | -      | -     | +        | +    | +       |
| R1. El envío requerirá inspección fitosanitaria al ingreso.  | +         | -       | -      | +     | +        | +    | +       |
| R2. El envío deberá venir acompañado por el Certificado Fitosanitario/ Certificado Fitosanitario de Reexportación, según corresponda (especificando la(s) DA de ser necesario) | +         | -       | -      | +     | +        | +    | +       |
| R4. El envío estará sujeto a análisis oficial de laboratorio al ingreso  | (+)       | -       | -      | +     | +        | +    | +       |
| R8. El envío deberá ingresar a depósito cuarentenario oficial/bajo control oficial.  | +         | -       | -      | +     | (+)      | -    | (+)     |
| R9. El envío estará sujeto a cuarentena post-entrada de acuerdo con las siguientes condiciones (especificar las condiciones o las normativas vigentes)                         | +         | -       | -      | +     | (+)      | +    | (+)     |
| R12. El envío deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en: (citar Normativa fitosanitaria vigente)   | +         | -       | -      | -     | (+)      | -    | +       |
| R17. El material "in vitro" debe venir en envases transparentes, cerrados y en un medio aséptico   | +         | -       | -      | +     | +        | +    | +       |
| R19. El envío deberá venir en contenedor limpio, desinfectado y precintado   | +         | -       | -      | +     | +        | +    | +       |

| PLAGA 1                                  | DECLARACIONES ADICIONALES ARMONIZADAS 2   | País que la regula   |         |        |       |          |      |         |   |
|--|---|--|---------|--------|-------|----------|------|---------|---|
|  |   | Argentina  | Bolivia | Brasil | Chile | Paraguay | Perú | Uruguay |   |
| <i>1. Bacterias / fitoplasmas</i>        |   |  |         |        |       |          |      |         |   |
| <i>Pseudomonas syringae pv. syringae</i> | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Pseudomonas syringae pv. syringae</i> . | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Pseudomonas syringae pv. syringae</i> . | -       | -      | -     | -        | -    | +       | - |
| <i>Pseudomonas viridiflava</i>           | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Pseudomonas viridiflava</i> .           | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Pseudomonas viridiflava</i> .           | -       | -      | -     | -        | -    | +       | - |
| <i>Spiroplasma citri</i>                 | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Spiroplasma citri</i> .                 | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Spiroplasma citri</i> .                 | -       | -      | -     | +        | -    | +       | - |

|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>Pauca</i> | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>Pauca</i> . | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>Pauca</i> . | - | - | - | + | - | - | - |
| 2. Virus                                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <i>Apple stem grooving virus</i> (AGSv)       | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Apple stem grooving virus</i> (AGSv).        | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Apple stem grooving virus</i> (AGSv).        | - | - | - | - | - | + | - |
| <i>Coguvirus eburni</i> (CiVA)                | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Coguvirus eburni</i> (CiVA).                 | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Coguvirus eburni</i> (CiVA).                 | - | - | - | - | - | + | - |
| <i>Citrus leaf blotch virus</i>               | DA 10: Las plantas para plantar fueron producidas bajo procedimientos fitosanitarios aprobados por la ONPF del país importador, incluyendo el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico apropiados y encontrándose libres de <i>Citrus leaf blotch virus</i> .               | DA 13: Las plantas para plantar derivan de plantas madres que fueron inspeccionadas y analizadas por (especificar el/los protocolo/s o método/s de diagnóstico) y encontradas libres de <i>Citrus leaf blotch virus</i> .               | + | - | - | - | - | - | - |

1 Las plagas que se mencionan en el presente cuadro son plagas reglamentadas por alguno de los países miembros de la Región del Cosave. Surgen de los requisitos fitosanitarios que cada país establece para el producto (especie/ parte vegetal/uso previsto) en cuestión. Los mismos pueden sufrir actualizaciones como resultado de la identificación de nuevas plagas, o de su eliminación.

(+) El signo positivo indica lo siguiente: esa plaga es regulada por ese país para ese producto al momento de realizar la armonización.

(-) El signo negativo indica lo siguiente: esa plaga no es regulada por ese país para ese producto al momento de la armonización. Las causas pueden referirse a: a) No hay comercio con países que tienen presente la plaga b) la plaga ha sido evaluada por el país miembro y no califica como plaga cuarentenaria, c) la plaga está presente en el país importador.

2 Las Declaraciones Adicionales (DA) Armonizadas reflejan las regulaciones que los países miembros tienen como antecedentes y han acordado para el intercambio del producto, sin perjuicio de que otras DA que no están en el presente cuadro puedan ser consideradas y acordadas.

REQUISITOS FITOSANITARIOS Y DECLARACIONES ADICIONALES EXTRAREGIÓN PARA PLAGAS CUARENTENARIAS EN CÍTRICOS (*Citrus spp.*) SEMILLAS PARA PROPAGACIÓN



| REQUISITOS GENERALES ARMONIZADOS   | Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Paraguay | Perú | Uruguay |
|--|-----------|---------|--------|-------|----------|------|---------|
| R0. Requiere permiso fitosanitario de importación.   | +         | +       | -      | -     | +        | +    | +       |
| R1. El envío requerirá inspección fitosanitaria al ingreso.  | +         | +       | +      | +     | +        | +    | +       |
| R2. El envío deberá venir acompañado por el Certificado Fitosanitario/ Certificado Fitosanitario de Reexportación, según corresponda (especificando la(s) DA de ser necesario) | +         | +       | +      | +     | +        | +    | +       |
| R4. El envío estará sujeto a análisis oficial de laboratorio al ingreso  | (+)       | +       | +      | +     | +        | +    | +       |
| R8. El envío deberá ingresar a depósito cuarentenario oficial/bajo control oficial.  | (+)       | +       | +      | -     | (+)      | -    | +       |
| R9. El envío estará sujeto a cuarentena post-entrada de acuerdo con las siguientes condiciones (especificar las condiciones o las normativas vigentes)                         | (+)       | +       | +      | -     | (+)      | +    | +       |
| R12. El envío deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en: (citar Normativa fitosanitaria vigente)   | (+)       | +       | +      | -     | (+)      | -    | +       |
| R19. El envío deberá venir en contenedor limpio, desinfectado y precintado   | +         | +       | +      | +     | +        | (+)  | +       |

| PLAGA 1                                 | DECLARACIONES ADICIONALES ARMONIZADAS 2  |  | País que la regula |         |        |       |          |      |         |
|---|--|--|--------------------|---------|--------|-------|----------|------|---------|
|   |  |  | Argentina          | Bolivia | Brasil | Chile | Paraguay | Perú | Uruguay |
| <b>1. Bacterias / fitoplasmas</b>       |  |  |                    |         |        |       |          |      |         |
| <i>Spiroplasma citri</i>                | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Spiroplasma citri</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.                | DA 16: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período de crecimiento y las muestras extraídas fueron sometidas a análisis oficial de laboratorio, encontrándose libre de <i>Spiroplasma citri</i>                | -                  | -       | -      | -     | -        | +    | +       |
| <i>Xanthomonas axonopodis pv citri</i>  | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Xanthomonas axonopodis pv citri</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.  | DA 16: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período de crecimiento y las muestras extraídas fueron sometidas a análisis oficial de laboratorio, encontrándose libre de <i>Xanthomonas axonopodis pv citri</i>  | -                  | +       | -      | +     | -        | -    | -       |
| <b>2. Hongo</b>                         |  |  |                    |         |        |       |          |      |         |
| <i>Phoma tracheiphila</i>               | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Phoma tracheiphila</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.               | DA 16: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período de crecimiento y las muestras extraídas fueron sometidas a análisis oficial de laboratorio, encontrándose libre de <i>Phoma tracheiphila</i>               | -                  | -       | -      | -     | -        | -    | +       |
| <b>3. Virus</b>                         |  |  |                    |         |        |       |          |      |         |
| <i>Apple stem grooving virus (AGSv)</i> | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Apple stem grooving virus (AGSv)</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio. | DA 16: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período de crecimiento y las muestras extraídas fueron sometidas a análisis oficial de laboratorio, encontrándose libre de <i>Apple stem grooving virus (AGSv)</i> | -                  | -       | -      | -     | -        | +    | +       |
| <i>Citrus leaf blotch virus (CLBV)</i>  | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Citrus leaf blotch virus (CLBV)</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.  | DA 16: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período de crecimiento y las muestras extraídas fueron sometidas a análisis oficial de laboratorio, encontrándose libre de <i>Citrus leaf blotch virus (CLBV)</i>  | -                  | -       | -      | -     | -        | +    | -       |
| <i>Citrus Leaf Rugose Virus</i>         | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Citrus Leaf Rugose Virus</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.         | DA 16: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período de crecimiento y las muestras extraídas fueron sometidas a análisis oficial de laboratorio, encontrándose libre de <i>Citrus Leaf Rugose Virus</i>         | -                  | +       | -      | -     | -        | -    | -       |

|   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Citrus Infectious Variegation Virus (CIVV)</i> | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Citrus Infectious Variegation Virus (CIVV)</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio. | DA 16: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período de crecimiento y las muestras extraídas fueron sometidas a análisis oficial de laboratorio, encontrándose libre de <i>Citrus Infectious Variegation Virus (CIVV)</i> | - | + | - | - | - | - | - |
| <i>Citrus exocortis viroid (CEVd)</i>             | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Citrus exocortis viroid (CEVd)</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.             | DA 16: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período de crecimiento y las muestras extraídas fueron sometidas a análisis oficial de laboratorio, encontrándose libre de <i>Citrus exocortis viroid (CEVd)</i>             | - | + | - | - | - | - | - |
| <i>Citrus Psorosis Virus (CPsV)</i>               | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Citrus Psorosis Virus (CPsV)</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.               | DA 16: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período de crecimiento y las muestras extraídas fueron sometidas a análisis oficial de laboratorio, encontrándose libre de <i>Citrus Psorosis Virus (CPsV)</i>               | - | + | - | - | - | - | + |

1 Las plagas que se mencionan en el presente cuadro son plagas reglamentadas por alguno de los países miembros de la Región del Cosave. Surgen de los requisitos fitosanitarios que cada país establece para el producto (especie/ parte vegetal/uso previsto) en cuestión. Los mismos pueden sufrir actualizaciones como resultado de la identificación de nuevas plagas, o de su eliminación.

(+) El signo positivo indica lo siguiente: esa plaga es regulada por ese país para ese producto al momento de realizar la armonización.

(-) El signo negativo indica lo siguiente: esa plaga no es regulada por ese país para ese producto al momento de la armonización. Las causas pueden referirse a: a) No hay comercio con países que tienen presente la plaga b) la plaga ha sido evaluada por el país miembro y no califica como plaga cuarentenaria, c) la plaga está presente en el país importador.

2 Las Declaraciones Adicionales (DA) Armonizadas reflejan las regulaciones que los países miembros tienen como antecedentes y han acordado para el intercambio del producto, sin perjuicio de que otras DA que no están en el presente cuadro puedan ser consideradas y acordadas.

**REQUISITOS FITOSANITARIOS Y DECLARACIONES ADICIONALES EXTRAREGIÓN PARA PLAGAS CUARENTENARIAS EN *Poncirus* SEMILLAS PARA PROPAGACIÓN**



| REQUISITOS GENERALES ARMONIZADOS   | Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Paraguay | Perú | Uy  |
|--|-----------|---------|--------|-------|----------|------|-----|
| R0. Requiere permiso fitosanitario de importación.   | +         | -       | -      | -     | +        | -    | +   |
| R1. El envío requerirá inspección fitosanitaria al ingreso.  | +         | -       | -      | -     | +        | -    | +   |
| R2. El envío deberá venir acompañado por el Certificado Fitosanitario/ Certificado Fitosanitario de Reexportación, según corresponda (especificando la(s) DA de ser necesario) | +         | -       | -      | -     | +        | -    | +   |
| R4. El envío estará sujeto a análisis oficial de laboratorio al ingreso  | +         | -       | -      | -     | +        | -    | +   |
| R8. El envío deberá ingresar a depósito cuarentenario oficial/bajo control oficial.  | (+)       | -       | -      | -     | (+)      | -    | (+) |
| R9. El envío estará sujeto a cuarentena post-entrada de acuerdo con las siguientes condiciones (especificar las condiciones o las normativas vigentes)                         | (+)       | -       | -      | -     | (+)      | -    | +   |
| R12. El envío deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en: (citar Normativa fitosanitaria vigente)   | +         | -       | -      | -     | (+)      | -    | +   |
| R19. El envío deberá venir en contenedor limpio, desinfectado y precintado   | +         | -       | -      | -     | +        | -    | +   |

| PLAGA 1                    | DECLARACIONES ADICIONALES ARMONIZADAS 2   | País que la regula  |         |        |       |          |      |         |   |
|----------------------------|---|---|---------|--------|-------|----------|------|---------|---|
|                            |   | Argentina   | Bolivia | Brasil | Chile | Paraguay | Perú | Uruguay |   |
| 1. Bacterias / fitoplasmas |   |   |         |        |       |          |      |         |   |
| <i>Spiroplasma citri</i>   | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Spiroplasma citri</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio. | DA 16: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período de crecimiento y las muestras extraídas fueron sometidas a análisis oficial de laboratorio, encontrándose libre de <i>Spiroplasma citri</i> | +       | -      | -     | -        | -    | -       | + |
| 2. Virus                   |   |   |         |        |       |          |      |         |   |

|   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>Apple stem grooving virus (ASGv)</i> | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Apple stem grooving virus (ASGv)</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio. | DA 16: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período de crecimiento y las muestras extraídas fueron sometidas a análisis oficial de laboratorio, encontrándose libre de <i>Apple stem grooving virus (ASGv)</i> | - | - | - | - | - | - | - | + |
| <i>Citrus leaf blotch virus</i>         | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Citrus leaf blotch virus</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.         | DA 16: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período de crecimiento y las muestras extraídas fueron sometidas a análisis oficial de laboratorio, encontrándose libre de <i>Citrus leaf blotch virus</i>         | + | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Citrus Psorosis Virus (CPsV)</i>     | DA 15: El envío se encuentra libre de <i>Citrus Psorosis Virus (CPsV)</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio.     | DA 16: El lugar de producción/sitio de producción/campo, fue inspeccionado durante el período de crecimiento y las muestras extraídas fueron sometidas a análisis oficial de laboratorio, encontrándose libre de <i>Citrus Psorosis Virus (CPsV)</i>     | - | - | - | - | - | - | - | + |

1 Las plagas que se mencionan en el presente cuadro son plagas reglamentadas por alguno de los países miembros de la Región del Cosave. Surgen de los requisitos fitosanitarios que cada país establece para el producto (especie/ parte vegetal/uso previsto) en cuestión. Los mismos pueden sufrir actualizaciones como resultado de la identificación de nuevas plagas, o de su eliminación.

(+) El signo positivo indica lo siguiente: esa plaga es regulada por ese país para ese producto al momento de realizar la armonización.

(-) El signo negativo indica lo siguiente: esa plaga no es regulada por ese país para ese producto al momento de la armonización. Las causas pueden referirse a: a) No hay comercio con países que tienen presente la plaga b) la plaga ha sido evaluada por el país miembro y no califica como plaga cuarentenaria, c) la plaga está presente en el país importador.

2 Las Declaraciones Adicionales (DA) Armonizadas reflejan las regulaciones que los países miembros tienen como antecedentes y han acordado para el intercambio del producto, sin perjuicio de que otras DA que no están en el presente cuadro puedan ser consideradas y acordadas.