

COSAVE

LISTADO DE LAS PRINCIPALES PLAGAS REGLAMENTADAS PARA LA REGIÓN DEL COSAVE *

(*) Este listado comprende las principales plagas de preocupación fitosanitaria regional, pero no necesariamente abarca todas las plagas reglamentadas por los países miembros del COSAVE.

Si bien en el título se hace mención a las plagas reglamentadas, este listado no ha abordado todas las plagas cuarentenarias presentes en los países del COSAVE y no se han incluido las PNCR's en esta versión.

Aunque existen citas sobre la posible presencia de plagas de este listado para algunos países miembros del COSAVE, no se han tomado en consideración aquellas que no hayan sido aceptadas por las ONPF's de la región, por no considerarlas válidas.

En el caso de plagas reglamentadas presentes en la región, mencionadas en esta lista, puede ser obtenida mayor información de la respectiva ONPF del COSAVE.

ACARINA

PLAGA	Observaciones
<i>Aceria oleae</i>	Sólo presente en Argentina.
<i>Brevipalpus lewisi</i>	Ausente Región
<i>Eotetranychus carpini</i>	Ausente Región
<i>Tetranychus mcdanieli</i>	Ausente Región
<i>Tetranychus pacificus</i>	Ausente Región
<i>Tetranychus turkestanii</i>	Ausente Región

INSECTOS

COLEOPTERA

PLAGA	Observaciones
<i>Anoplophora</i> spp.	Ausente Región
<i>Anthonomus</i> spp.	Sólo presente en la región <i>A. grandis</i> y sometida a medidas fitosanitarias en los países en los cuales se cultiva algodón.
<i>Brachycerus</i> spp.	Ausente Región
<i>Bruchidius</i> spp.	Ausente Región
<i>Conotrachelus nenuphar</i>	Ausente Región
<i>Cryptorhynchus lapathi</i>	Ausente Región
<i>Dendroctonus</i> spp.	Ausente Región
<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>	Ausente Región
<i>Epicaerus cognatus</i>	Ausente Región
<i>Heterobostrychus aequalis</i>	Ausente Región
<i>Hylobius abietis</i>	Ausente Región
<i>Hylobius pales</i>	Ausente Región
<i>Ips</i> spp.	Ausente Región
<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	Ausente Región

<i>Monochamus</i> spp.	Ausente Región
<i>Odoiporus longicollis</i>	Ausente Región
<i>Oryctes rhinoceros</i>	Ausente Región
<i>Otiorhynchus cribricollis</i>	Ausente Región
<i>Otiorhynchus ovatus</i>	Ausente Región
<i>Otiorhynchus sulcatus</i>	Sólo presente en Chile.
<i>Plocaederus ferrugineus</i>	Ausente Región
<i>Popillia japonica</i>	Ausente Región
<i>Prostephanus truncatus</i>	Ausente Región
<i>Rhabdoscelus obscurus</i>	Ausente Región
<i>Saperda</i> spp.	Ausente Región
<i>Sinoxylon</i> spp.	<i>S.conigerum</i> , sólo presente en Brasil.
<i>Sternochetus mangiferae</i>	Sólo presente en Isla de Pascua, Chile y sometido a medidas fitosanitarias.
<i>Trogoderma</i> spp.	<i>T.angustum</i> y <i>T.variabile</i> , sólo presentes en Chile

DIPTERA

<i>Anastrepha</i> spp.	Argentina: sólo presente <i>A. fraterculus</i> y sometida a medidas fitosanitarias. Brasil y Paraguay: varias especies presentes. <i>A.grandis</i> sometida a medidas fitosanitarias. Uruguay: sólo presente <i>A. fraterculus</i> .
<i>Bactrocera</i> spp.	Brasil: sólo presente <i>B.carambolae</i> en el Estado de Amapá y sometida a medidas fitosanitarias.
<i>Ceratitis</i> spp.	<i>C. capitata</i> presente en todos los países, excepto Chile. Sometida a medidas fitosanitarias en Argentina.
<i>Dacus</i> spp.	Ausente Región
<i>Liriomyza trifolii</i>	Sólo presente en Brasil y Bolivia.
<i>Mayetiola destructor</i>	Ausente Región
<i>Rabdophaga saliciperda</i>	Ausente Región
<i>Rhagoletis</i> spp.	<i>R. nova</i> y <i>R. tomatis</i> sólo presentes en Chile.
<i>Toxotrypana curvicauda</i>	Ausente Región

HYMENOPTERA

<i>Megastigmus</i> spp.	Solo presente en Chile la especie <i>Megastigmus tranvaalensis</i>
<i>Neodiprion</i> spp.	Ausente Región
<i>Tremex</i> spp.	<i>T. fuscicornis</i> sólo presente en Chile.

HEMIPTERA

<i>Aleurocanthus</i> spp.	<i>A. woglumi</i> sólo presente en Brasil y sometida a medidas fitosanitarias.
<i>Ceroplastes destructor</i>	Ausente Región
<i>Ceroplastes japonicus</i>	Ausente Región
<i>Ceroplastes rubens</i>	Ausente Región
<i>Homalodisca coagulata</i>	Sólo presente en Isla de Pascua-Chile y sometida a medidas fitosanitarias.
<i>Maconellicoccus hirsutus</i>	Ausente Región
<i>Metcalfa pruinosa</i>	Ausente Región

<i>Perkinsiella saccharicida</i>	Ausente Región
<i>Planococcus lilacinus</i>	Ausente Región

LEPIDOPTERA

<i>Agrilus convolvuli</i>	Ausente Región
<i>Agrotis segetum</i>	Ausente Región
<i>Anarsia lineatella</i>	Ausente Región
<i>Archips</i> spp.	Ausente Región
<i>Carposina sasakii</i>	Ausente Región
<i>Choristoneura</i> spp.	Ausente Región
<i>Conogethes punctiferalis</i>	Ausente Región
<i>Cossus cossus</i>	Ausente Región
<i>Cryptophlebia leucotreta</i>	Ausente Región
<i>Cydia</i> spp.	<i>C.pomonella</i> y <i>C.molesta</i> presentes en todos los países, excepto Bolivia. <i>C. pomonella</i> sometida a medidas fitosanitarias en Brasil y Argentina.
<i>Dyspessa ulula</i>	Ausente Región
<i>Erionota thrax</i>	Ausente Región
<i>Helicoverpa armigera</i>	Ausente Región
<i>Hyphantria cunea</i>	Ausente Región
<i>Leucinodes orbonalis</i>	Ausente Región
<i>Leucoptera malifoliella</i>	Ausente Región
<i>Lobesia botrana</i>	Ausente Región. En Chile la situación es transitoria: accionable en curso de erradicación.
<i>Lymantria dispar</i>	Ausente Región
<i>Lymantria monacha</i>	Ausente Región
<i>Malacosoma</i> spp.	Ausente Región
<i>Mythimna separata</i>	Ausente Región
<i>Nacoleia octasema</i>	Ausente Región
<i>Orgyia</i> spp.	<i>O. antiqua</i> sólo presente en Chile.
<i>Ostrinia furnacalis</i>	Ausente Región
<i>Ostrinia nubilalis</i>	Ausente Región
<i>Paranthrene tabaniformis</i>	Ausente Región
<i>Platynota stultana</i>	Ausente Región
<i>Prays citri</i>	Ausente Región
<i>Prays oleae</i>	Ausente Región
<i>Rhyacionia</i> spp.	<i>R. buoliana</i> sólo presente en Argentina, Chile y Uruguay.
<i>Thaumatopoea pityocampa</i>	Ausente Región
<i>Zeuzera pyrina</i>	Ausente Región

THYSANOPTERA

<i>Scirtothrips aurantii</i>	Ausente Región
<i>Thrips palmi</i>	Sólo presente en Brasil.

HONGOS

<i>Apiosporina morbosa</i>	Ausente Región
<i>Cronartium</i> spp.	Ausente Región
<i>Cryphonectria parasitica</i>	Ausente Región
<i>Dactuliochaeta glycyines</i>	Ausente Región
<i>Drepanopeziza populorum</i> (<i>Marssonina populi</i>)	Ausente Región
<i>Gibberella circinata</i> (<i>Fusarium circinatum</i>)	Solo presente en Chile y sometida a medidas fitosanitarias.
<i>Gymnosporangium</i> spp.	Ausente Región
<i>Hemileia coffeicola</i>	Ausente Región
<i>Heterobasidium annosum</i>	Ausente Región
<i>Monilinia vaccinii-corymbosi</i> (<i>Monilia vaccinii-corymbosi</i>)	Ausente Región
<i>Mycosphaerella dearnessii</i> (<i>Scirrhia acicola</i>)	Ausente Región
<i>Phoma foveata</i>	Ausente Región
<i>Phoma tracheiphila</i>	Ausente Región
<i>Phyllosticta solitaria</i>	Ausente Región
<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>	Ausente Región
<i>Synchytrium endobioticum</i>	Sólo presente en Bolivia.
<i>Tilletia indica</i>	Ausente Región

NEMATODOS

<i>Anguina agrostis</i>	Ausente Región
<i>Anguina tritici</i>	Ausente Región
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Ausente Región
<i>Ditylenchus angustus</i>	Ausente Región
<i>Ditylenchus destructor</i>	Sólo presente en Chile.
<i>Heterodera avenae</i>	Ausente Región
<i>Heterodera zeae</i>	Ausente Región
<i>Meloidogyne chitwoodii</i>	Sólo presente en Argentina.
<i>Meloidogyne fallax</i>	Ausente Región
<i>Pratylenchus fallax</i>	Ausente Región
<i>Xiphinema diversicaudatum</i>	Ausente Región
<i>Xiphinema italiae</i>	Ausente Región

BACTERIAS

<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i>	Ausente Región
<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i>	Ausente Región
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv <i>flaccumfaciens</i>	Sólo presente en Brasil.
<i>Erwinia amylovora</i>	Ausente Región
<i>Erwinia salicis</i>	Ausente Región
<i>Pantoea stewartii</i>	Ausente Región
<i>Rhodococcus fascians</i>	Ausente Región
<i>Spiroplasma citri</i>	Ausente Región

COSAVE . Listado de las principales plagas reglamentadas para la región del COSAVE
Versión 4

<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i>	Ausente Región
<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i>	Ausente Región
<i>Xanthomonas populi</i>	Ausente Región
<i>Xylophilus ampelinus</i>	Ausente Región

FITOPLASMAS

Apple chat fruit phytoplasma	Ausente Región
Candidatus Phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma)	Ausente Región
Candidatus Liberibacter africanus	Ausente Región
Candidatus Liberibacter americanus	Sólo presente en Brasil y sometida a medidas fitosanitarias
Candidatus Liberibacter asiaticus	Ausente Región.
Candidatus Phytoplasma pyri (Pear decline phytoplasma)	Ausente Región
Grapevine flavescence dorée phytoplasma	Ausente Región
Palm lethal yellowing phytoplasma	Ausente Región
Peach rosette phytoplasma	Ausente Región
Peach X-disease phytoplasma	Ausente Región
Peach yellows phytoplasma	Ausente Región

VIRUS Y VIROIDES

African cassava mosaic virus	Ausente Región
Banana bunchy top virus	Ausente Región
Barley stripe mosaic virus	Sólo presente en Argentina.
Blueberry leaf mottle virus	Ausente Región
Citrus tristeza virus (Aislamientos no presentes en la región del COSAVE)	
Coconut cadang-cadang viroid	Ausente Región
Fiji disease virus	Ausente Región
Grapevine virus A (GVA)	Sólo presente en Brasil y Chile.
Grapevine virus B (GVB)	Sólo presente en Brasil y Chile.
Peanut stunt virus	Ausente Región.
Plum pox virus	PPV raza D sólo presente en Chile y sometido a medidas fitosanitarias. En Argentina la situación es transitoria: accionable en curso de erradicación.
Potato mop-top virus	Sólo presente en Bolivia.
Potato spindle tuber viroid (Tomato bunchy top virus)	Ausente Región
Southern bean mosaic virus	Sólo presente en Brasil.
Tomato ringspot virus	Sólo presente en Chile

MALEZAS Y PLANTAS PARÁSITAS

<i>Arceuthobium</i> spp.	Ausente Región
<i>Cirsium arvense</i>	Sólo presente en Chile
<i>Euphorbia esula</i>	Ausente Región
<i>Orobanche</i> spp.	<i>O. minor</i> y <i>O. ramosa</i> sólo presentes en Chile
<i>Striga</i> spp.	Ausente Región

Handwritten notes and sketches in blue ink. There are several scribbles and lines, including a large 'M' shape, a vertical line with a loop, and some other abstract marks.

