

LISTADO DE PLAGAS PRESENTES en *Pinus* spp.

| Nombre científico | Argentina | Brasil | Bolivia | Chile | Paraguay | Uruguay | Perú | Observaciones |
|----------------------------------------|-----------|--------|---------|-------|----------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| INSECTOS | | | | | | | | |
| COLEOPTERA | | | | | | | | |
| Anobiidae | | | | | | | | |
| <i>Ernobius mollis</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Xyletinus argentinus</i> | p | | | | | | | Plaga secundaria. Plaga presente en la Argentina, pero no citada en Pinus |
| Bostrichidae | | | | | | | | |
| <i>Nicobium castaneum</i> | p | | | | | | | Plaga presente en la Argentina, pero no citada en Pinus |
| <i>Nicobium hirtum</i> | p | | | | | | | Plaga presente en la Argentina, pero no citada en Pinus |
| Buprestidae | | | | | | | | |
| <i>Anthaxia connexa</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria. |
| <i>Buprestis novemmaculata</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Ectinogonia buqueti</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| Cerambycidae | | | | | | | | |
| <i>Acanthinodera cummingi</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Colobura alboplagiata</i> | | | p | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Compsocerus violaceus</i> | | p | | | | | | Plaga secundaria; |
| <i>Eryphus (=Callideriphus) laetus</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Huequenía livida</i> | p | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Hylotrupes bajulus</i> | p | | | p | | p | | Plaga secundaria; em Chile plaga bajo control oficial en campaña de erradicación; |
| <i>Hyperplatys argentinus</i> | | p | | | | | | Plaga secundaria; |
| <i>Microplophorus magellanicus</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria; |
| <i>Parandra glabra</i> | p | p | | | | | | Plaga secundaria; Plaga presente en la Argentina, citada para Araucaria |
| Chrysomelidae | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Dictyneis asperatus</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| Curculionidae | | | | | | | | |
| <i>Asynonychus cervinus</i> (= <i>Pantomorus cervinus</i>) | | p | | p | p | | | Plaga secundaria |
| <i>Cyphometopus marmoratus</i> | p | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Geniocremnus chilensis</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Naupactus auricinctus</i> | | p | | | | | | Plaga secundaria |
| <i>Naupactus bellus</i> | | p | | | | | | Plaga secundaria |
| <i>Naupactus dissimilis</i> | p | p | | | | | | Plaga secundaria; |
| <i>Naupactus virens</i> | | p | | | | | | Plaga secundaria |
| <i>Pissodes castaneus</i> (<i>P. notatus</i>) | p | p | | p | | p | | Plaga secundaria; plaga bajo control oficial en Chile en campaña de supresión. |
| <i>Rhyephenes clathratus</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Rhyephenes humeralis</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Rhyephenes maillei</i> | p | | | p | | | | Plaga secundaria |
| Elateridae | | | | | | | | |
| <i>Grammophorus niger</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| Lyctidae | | | | | | | | |
| <i>Lyctus brunneus</i> | p | p | | p | | p | | Plaga secundaria; |
| Platypodidae | | | | | | | | |
| <i>Megaplatypus mutatus</i> | p | p | | | | p | | Plaga secundaria; |
| <i>Platypus dejeani</i> | | p | | | | | | Plaga secundaria; |
| Scarabaeidae | | | | | | | | |
| <i>Brachysternus prasinus</i> (= <i>B. viridis</i>) | | | | p | | | | Plaga secundaria; |
| <i>Sericoides germaini</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria; |
| Curculionidae: Scolytinae | | | | | | | | |
| <i>Ambrosiodmus hagedorni</i> (= <i>Xyleborus hagedorni</i>) | | p | | | | | | Plaga secundaria |
| <i>Ambrosiodmus obliquus</i> (= <i>Xyleborus obliquus</i>) | | p | | | | | | Plaga secundaria |
| <i>Bostrichips argentinae</i> | p | | | | | | | Plaga presente en Argentina, no citada para ni una especie |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|-------------------|
| <i>Cyrtogenius luteus</i> | | | | | | p | | |
| <i>Hylastes ater</i> | p | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Hylastes linearis</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Hylurgonotus tuberculatus</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria; |
| <i>Hylurgus ligniperda</i> | | p | | p | | p | | Plaga secundaria |
| <i>Hypothenemus bolivianus</i> | | p | | | | | | |
| <i>Hypothenemus eruditus</i> | | p | | | | | | |
| <i>Hypothenemus obscurus</i> | | p | | | | | | |
| <i>Orthotomicus erosus</i> | | | | | | p | | |
| <i>Orthotomicus laricis</i> | p | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Premnobius cavipennis</i> | | p | | | | | | Plaga secundaria |
| <i>Xyleborinus gracilis</i> | | p | | | | | | Plaga secundaria |
| <i>Xyleborinus linearicollis</i> | | p | | | | | | Plaga secundaria |
| <i>Xyleborinus saxeseni</i> | | p | | p | | p | | Plaga secundaria |
| <i>Xyleborus affinis</i> | | p | | | | | | |
| <i>Xyleborus biconicus</i> | | p | | | | | | Plaga secundaria |
| <i>Xyleborus catharinensis</i> | | p | | | | | | Plaga secundaria |
| <i>Xyleborus ferrugineus</i> | | p | p | | | p | | Plaga secundaria; |
| HEMIPTERA | | | | | | | | |
| Adelgidae | | | | | | | | |
| <i>Pineus boernerii</i> (= <i>P.havrylenkoi</i>) | | p | | p | | | | Plaga secundaria |
| Aphididae | | | | | | | | |
| <i>Cinara atlantica</i> | p | p | | | | p | | |
| <i>Cinara maritimae</i> | | p | | p | | | | Plaga secundaria; |
| <i>Cinara pini</i> | p | p | | | | | | Plaga secundaria |
| <i>Cinara piniformosana</i> | | p | | | | | | Plaga secundaria |
| <i>Cinara pinivora</i> | | p | | | | p | | |
| <i>Essigella californica</i> | p | p | | p | | | | Plaga secundaria; |
| <i>Eulachnus rileyi</i> | p | p | | p | | p | | Plaga secundaria |
| Diaspididae | | | | | | | | |
| <i>Aspidiotus nerii</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria; |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|----------|--|---------------------------------------------------------------|
| <i>Leucaspis pusilla</i> | p | | | p | | p | | |
| Margarodidae | | | | | | | | |
| <i>Icerya purchasi</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria; |
| Pyrrhocoridae | | | | | | | | |
| Thyreocoridae | | | | | | | | |
| <i>Galgupha flavobisignata</i> | p | | | | | | | Plaga secundaria |
| HYMENOPTERA | | | | | | | | |
| Formicidae | | | | | | | | |
| <i>Acromyrmex ambiguus</i> | | p | | | | p | | Plaga secundaria; |
| <i>Acromyrmex aspersus</i> | | p | | | | | | |
| <i>Acromyrmex balzani</i> | | | | | | p | | |
| <i>Acromyrmex crassispinus</i> | | p | | | | p | | Plaga presente en Argentina, no citada para Pinus |
| <i>Acromyrmex heyeri</i> | | p | | | | | | Plaga secundaria; |
| <i>Acromyrmex landolti</i> | | | p | | | | | |
| <i>Acromyrmex laticeps</i> | | p | | | | p | | Plaga secundaria |
| <i>Acromyrmex lobicornis</i> | p | p | | | | p | | Plaga secundaria |
| <i>Acromyrmex lundii</i> | | | | | | p | | Plaga secundaria |
| <i>Acromyrmex niger</i> | | p | | | | | | Plaga secundaria |
| <i>Acromyrmex rugosus rugosus</i> | | p | | | | | | |
| <i>Acromyrmex striatus</i> | p | p | | | | p | | Plaga secundaria |
| <i>Acromyrmex subterraneus</i> | | p | | | | | | |
| <i>Atta sexdens</i> | p | p | p | | | p | | |
| <i>Atta sexdens piriventris</i> | | p | | | | | | |
| <i>Atta sexdens rubropilosa</i> | | p | | | | | | |
| <i>Atta vollenweideri</i> | p | | | | | p | | |
| Siricidae | | | | | | | | |
| <i>Sirex noctilio</i> | p | p | | p | | p | | Plaga bajo control oficial em Chile, em campanha de supresión |
| <i>Urocerus gigas gigas</i> | p | | | p | | | | Plaga secundaria |
| ISOPTERA | | | | | | | | |
| Kalotermitidae | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Cryptotermes brevis</i> | | p | p | p | | | | |
| <i>Neotermes chilensis</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| Termitidae | | | | | | | | |
| <i>Microcerotermes strunckii</i> | p | | | | | | | |
| Termopsidae | | | | | | | | |
| <i>Porotermes quadricollis</i> | p | | | p | | | | Plaga secundaria |
| LEPIDOPTERA | | | | | | | | |
| Geometridae | | | | | | | | |
| <i>Glena bipennaria bipennaria</i> | | p | | | | | | Plaga secundaria |
| <i>Melanolophia apicalis</i> | | p | | | | | | Plaga secundaria |
| <i>Pherotesia confusata</i> | | p | | | | | | Plaga secundaria |
| Lasiocampidae | | | | | | | | |
| <i>Macromphalia ancilla</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Macromphalia spadix</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| Noctuidae | | | | | | | | |
| <i>Agrotis ipsilon</i> | p | p | p | p | p | | p | Plaga secundaria; Presente em Argentina, Bolívia, Paraguay y Perú pero no em Pinus. |
| Psychidae | | | | | | | | |
| <i>Tanatopsyche chilensis</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| Saturniidae | | | | | | | | |
| <i>Eacles ducalis</i> | p | p | | | | | | Plaga secundaria |
| <i>Ormiscodes cinnamomea</i> | p | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Ormiscodes marginata</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Ormiscodes nigrosignata</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Polythysana cinerascens</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| Tortricidae | | | | | | | | |
| <i>Proeulia chrysopteris</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Rhyacionia buoliana</i> | p | | | p | | p | | Plaga secundaria, |
| ORTHOPTERA | | | | | | | | |
| Phasmatidae | | | | | | | | |
| <i>Bacunculus phyllopus</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|------------------------------------------------------------------|
| Acrididae | | | | | | | | |
| <i>Antadrus viridis</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| Tettigoniidae | | | | | | | | |
| <i>Coniungoptera nothofagi</i> | | | | p | | | | |
| THYSANOPTERA | | | | | | | | |
| Thripidae | | | | | | | | |
| <i>Thrips tabaci</i> | p | | p | p | | | p | Presente en Argentina, Bolivia y Perú pero no en Pinus. |
| <i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> | p | | p | p | | | | |
| HONGOS | | | | | | | | |
| <i>Alternaria alternata</i> | p | | p | | | p | | Presente en Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay, pero no en Pinus. |
| <i>Antrodia malicola</i> | p | | | | | | | |
| <i>Antrodia serialis</i> | p | | | | | | | |
| <i>Armillaria mellea</i> | p | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Bjerkandera adusta</i> | p | | | | | | | |
| <i>Botryosphaeria obtusa</i> | p | | | | | | | |
| <i>Botryosphaeria stevensii</i> | p | | | | | | | |
| <i>Botrytis cinerea</i> (= <i>Botryotinia fuckeliana</i>) | p | | | p | | | | Plaga secundaria. |
| <i>Ceratocystiopsis minuta</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Cladosporium chubutense</i> | p | | | | | | | |
| <i>Cladosporium pini-ponderosa</i> | p | | | | | | | |
| <i>Colletotrichum acutatum</i> | | | p | p | | | | Plaga secundaria. |
| <i>Cryptosporium pinicola</i> | | | | | | | | |
| <i>Cyclaneusma minus</i> | p | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Cyclaneusma niveum</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Cylindrocladium clavatum</i> | | p | | | | | | |
| <i>Cylindrocladium pteridis</i> | | p | | | | | | |
| <i>Davisomycella ampla</i> | | p | | | | | | Plaga secundaria |
| <i>Davisomycella fragilis</i> | | p | | | | | | Plaga secundaria |
| <i>Fusarium circinatum</i> | | | | p | | | | Plaga bajo control oficial en Chile y en campaña de supresión. |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Fusarium oxysporum</i> | | p | p | p | | | p | Plaga secundaria. |
| <i>Lachnellula subtilissima</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Lophodermium conigenum</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Lophodermium pinastri</i> | | p | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Lophodermium seditiosum</i> | | | | | | p | | |
| <i>Macrophomina phaseolina</i> | p | | | p | | | | Plaga secundaria. |
| <i>Mycosphaerella pini (Dothistroma septospora)</i> | | p | | p | | p | | Plaga secundaria. En fase de revisión de la especie según publicación XXXXX |
| <i>Neonectria fuckeliana</i> | | | | p | | | | |
| <i>Ophiostoma galeiformis</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Ophiostoma huntii</i> | p | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Ophiostoma ips</i> | p | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Ophiostoma piceae (=Ceratozystis piceae)</i> | p | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Ophiostoma piliferum (=Ceratozystis pilifera)</i> | p | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Ophiostoma quercus</i> | p | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Pestalotia guelpinii</i> | p | | | | | | | |
| <i>Pestalotiopsis funerea</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria; |
| <i>Phellinus gilvus</i> | p | | | | | | | |
| <i>Phytophthora cactorum</i> | p | | | | | | | |
| <i>Phytophthora cinnamomi</i> | p | | p | p | | p | | Plaga secundaria. |
| <i>Phytophthora cryptogea</i> | p | | | | | | | |
| <i>Phytophthora nicotianae</i> | p | | | | | | | |
| <i>Phytophthora pinifolia</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Pythium irregulare</i> | p | | | | | | | |
| <i>Pythium rostratum</i> | p | | | | | | | |
| <i>Pythium ultimum</i> | p | | | | | | | Presente en Uruguay pero no em Pinus. |
| <i>Rhizoctonia solani (=Thanatephorus cucumeris)</i> | | p | p | p | | | | Plaga secundaria- Brasil importante en vivero. |
| <i>Rosellinia necatrix</i> | p | | | | | | | |
| <i>Schizophyllum commune</i> | p | | | p | | | | Plaga secundaria |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|----------------------------------------|
| <i>Sclerophoma pityophila</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| <i>Sphaeropsis sapinea</i> (=Diplodia pinea) | p | p | | p | | p | | Plaga secundaria /Importante en Brasil |
| <i>Stereum hirsutum</i> | p | | | | | | | |
| <i>Strasseria geniculata</i> | | | | p | | | | Plaga secundaria |
| BACTERIAS | | | | | | | | |
| <i>Pseudomonas syringae</i> | p | | | | | | | |
| NEMÁTODOS | | | | | | | | |
| <i>Xiphinema rivesi</i> | | | | | | | | |